

CENOVNIK BR. 18/19 od 1.9.2019

SIFRA	BIOHEMIJA	METODA	INSTRUMENT	UZORAK	VREME	CENA
H.3PD-01a	eK-Kompletna krvna slika 3 part diff	el. impedanca	ABX Micros 60 L	EDTA krv	2h	250
H.5PD-01c	eK-Kompletna krvna slika 5 part diff	el. impedanca	Beckman Coulter DxH500_2	EDTA krv BCD3		300
H.R-02	eK-Leukocitarna formula	svetlosna mikroskopija	ABX Micros 60 L	EDTA krv	2h	200
H.R-02	eK-Leukocitarna formula	svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	EDTA krv	2h	1
H.R-03	kz-Periferni razmaz krvi	semikvantitativno / svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	krvni razmaz	2h	200
H.5PD-02	eK- Leukociti (WBC)	metoda el. impedance	Beckman Coulter DxH 500	EDTA krv	2h	200
H.5PD-03	eK- Eritrociti (RBC)	metoda el. impedance	Beckman Coulter DxH 500	EDTA krv	2h	200
H.5PD-04	eK- Trombociti (PLT)	metoda el. impedance	Beckman Coulter DxH 500	EDTA krv	2h	150
H.R-01	eK-Retikuloci	svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	EDTA krv	2h	200
H.R-04	eK-Eozinofil u komori	svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	EDTA krv	24h	1500
REF-METHB	hK- Methemoglobin (Met-Hb)	SPHO ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	2100
REF-COHB	eK- Karboksihemoglobin	SPHO ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	6600
H.SED-01	cK- Sedimentacija eritrocita	mod.Westergreen	Ru na metoda	citratna krv	2h	150
B-47	s-C-reaktivni protein (CRP)	turbidimetrija sa latex cest.	Cobas 6000	serum BCD	2h	550
B-47a	eK,s-C-reaktivni protein (CRP)-POCT metodom	imunoturbidimetrija	QuickRead CRP	EDTA krv,serum	2h	650
B-47a	s- C-reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP)	imunoturbidimetrija sa latex cesticama	Cobas C311	serum	2h	550
IMH-88	s- Prokalcitonin	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	2500
K.R-01	pk- Vreme krarenja	ru na	Ru na metoda	puna krv	2h	140
K.R-02	pk- Vreme koagulacije	ru na	Ru na metoda	puna krv	2h	140
K.A-02	cP- Fibrinogen	Clauss	Thrombostat	citratna plazma	2h	200
K.A-01	cP- Protrombinsko vreme	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	2h	300
K.A-01a	kk-Protrombinsko vreme-POCT metodom	enzimska	Coag S	kapilarna krv	30 min	500
K.A-03	cP- Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT)	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	2h	300
K.A-04	cP- Trombinsko vreme (TT)	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	12h	300
B-46	cP- D-dimer	imunoturbidimetrija sa latex cesticama	Stago	citratna plazma BCD	2h	1800
K.A-05	cP- Lupus antikoagulans (LA)	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	24h	1300
REF5-01	cK- Lupus celije	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 5	citratna krv	7 dana, uzeti 2 epruvete citratne krvi(plavi ep)	1000
REF3-10	s-Lupusna antitela	ELISA ³	Referalna laboratorija 3	serum	7 dana	1700
K.A-06	cP- Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa)	hromogena	Sysmex 1500	citratna plazma	24h	2400
REF-AF10AE	cP-Anti faktor Xa APIXABAN(Eliquis)	koagulometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	citratna plazma	10 dana	4500
	cP-Euglobinska fibrinoliza					1100
REF6-	cP-Faktor II	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	15-20 dana	4500
REF6-	cP-Faktor V	Koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	15 dana	4000
REF6-04	cP-Faktor VII (prokonvertin)	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	10-15 dana	3000
K.A-08	cP- Faktor VIII (antihemofilni globulin A, AHG-A)	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	7-10 dana	3900
REF6-	cP-Faktor IX	Koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	15-20 dana	4500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF6-	cP-Faktor X	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	15-20 dana	4500
REF6-05	cP-Faktor XI	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	10 dana	4800
K.A-07	cP-Faktor XII (Hageman)	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	7 dana	4000
REF6-06	cP-Faktor XIII (fibrin stabilizirajuci faktor)	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	10-15 dana	5000
REF6-09	cP- Von-Willebrand Faktor, antigen	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	10-15 dana	3700
REF6-10	cP- Von-Willebrand Faktor, aktivnost	koagulometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	10-15 dana	3700
B-59	cP- Antitrombin III (AT-III)	spektrofotometrija	Cobas c 311	citratna plazma	6h	2000
K.A-09	cP- Protein C, aktivnost	spektrofotometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	7 dana	3000
K.A-10	cP- Protein S, antigen, slobodni	imunoturbidimetrija	Sysmex 1500	citratna plazma	7 dana	3200
K.A-11	cP-Rezistencija na aktivirani protein C (APCR)	koagulometrija	Sysmex 1500	citratna plazma	7 dana	2500
REF-FIBN	cK- Fibronektin	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	citratna krv, uzorak stabilan samo 48-72h	15 dana,Uzorak citratne krvi stabilan samo 48-72h	4000
B-01	s- Glukoza	spektrofotometrija UV-HK	Cobas C311	serum BCD	6h	100
B.R-01	s- Glukoza (kapilarno)-POCT metodom	spektrofotometrija	Accu-Chek	serum	2h	125
B-01a	s-Glukoza	spektrofotometrija UV-HK	Cobas Integra 400	serum	6h	1
B-02a	s- Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g	spektrofotometrija,UV-HK	Cobas 6000	serum BCD	6h	900
B-02a	s- Test oralne tolerancije glukoze OGTT 75gr (0,60,120)	spektrofotometrija,UV-HK	Cobas Integra 400	serum BCD	6h	650
B-02a	s-Test oralne tolerancije glukoze OGTT 75gr (0,30,60)	spektrofotometrija UV-HK	Cobas Integra 400	serum	6h	650
B-02a	s- Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g(0,120 min.)	spektrofotometrija,UV-HK	Cobas 6000	serum BCD	6h	600
B-02b	s- Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 50g	spektrofotometrija,UV-HK	Cobas 6000	serum BCD	6h	600
B-02c	s-Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g	spektrofotometrija,UV-HK	Cobas 6000	serum BCD	6h	850
	s-Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g(0,60,90,120,180)	B-02d	Cobas Integra 400	serum	6h	900
IMH-21a	s-OGTT sa insulinemijom (0,120)	ECLIA	Cobas e 411	serum	6h	2000
IMH-21b	s-OGTT sa insulinemijom (0,60,120)	ECLIA	Cobas e 411	serum	6h	3000
IMH-21c	s-OGTT sa insulinemijom (0,60,120,180)	ECLIA	Cobas e 411	serum	6h	4000
IMH-21d	s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,90,120)	ECLIA	Cobas e 411	serum	6h	5000
	s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120,180)					5000
B-03	eK-Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c)	imunoturbidimetrija	Cobas C311	EDTA krv BCD	6h	850
REF-G6PD	eK- Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD)	fotometrijska ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	4200
REF-GAL1P	eK-Galaktoza-1-fosfat	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	4000
REF-G1PUT	eK-Galaktozo-1-PUT Galaktozemija tip 1	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	25000
REF-GALK	eK-Galaktokinaza Galaktozemija tip 2	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	25000
REF-UDPGE	eK-UDP-Galaktozo-Epimeraza Galaktozemija tip 3	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	38000
REF-ACHE	eK-Acetilholinesteraza u krvi	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	4000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-PYRU	fK-Piruvat	fotometrijska ³	Referalna laboratorija Synlab	NaF krv	15 dana	3500
B-60	fP, hP- Laktat	enzimska	Cobas 6000	NaF plazma, Na heparin plazma	6h	300
B-54	s- Fruktozamin	spektrofotometrija sa nitroblue-tetrazolijumom	Cobas 6000	serum BCD	6 h	600
IMH-23	s- C-peptid	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD	6h	1000
IMH-23a	dU-C-peptid, urin	ECLIA	Cobas e 411	24h urin	6 h	1100
IMH-21	s-Insulin	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD	6h	1000
REF6-11	eP-Proinsulin	EIA ³	Referalna laboratorija 6	EDTA plazma, OBAVEZNO uzorak slati na ledu	15 dana, obavezno uzorak slati na ledu	2800
E-R-	s-Adiponektin	ELISA ³	Ru na metoda	serum	10 dana	5500
IMH-21a	s- HOMA2 index	ra unski	Cobas 6000	serum	6 h	1
E.A-51	s- Antitela na insulin	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.R-28	s- Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline (GAD)	ELISA	Ru na metoda	serum	7 dana	2500
REF-INSRAR	s- Antitela na insulinske receptore IgA - insulinska rezistencija	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-INSRGR	s- Antitela na insulinske receptore IgG - insulinska rezistencija	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-INSRAB	s-Antitela na insulinske receptore IgA - insulinska rezistencija(BLOT)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
REF-INSRGB	s-Antitela na insulinske receptore IgG - insulinska rezistencija(BLOT)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
REF-IA2	s- Antitela na tirozin fosfatazu (IA-2)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3100
REF-ICA	s- Antitela protiv pankreasnih ostrvaca (ICA)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3100
REF-ZNT8	s- Cink transporter 8 At	RIP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
B-05	s- Kreatinin	spektrofotometrija Jaffe metoda bez deproteinizaci	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-04	s- Urea	spektrofotometrija sa ureazom i GLDH	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-04c	s- BUN	ra unski	Cobas 6000	serum	6h	1
REF-KRET	s- Kreatin	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4000
B-07	s- Bilirubin, direkstan	spektrofotometrija J-G metoda	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-06	s- Bilirubin, ukupni	spektrofotometrija J-G metoda	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-08	s- Mokracna kiselina	spektrofotometrija urikaza i peroks.	Cobas C311	serum BCD	6h	140
REF-CHGL	s- Zucne kiseline	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
REF-PALB	s- Prealbumin	NEPH ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
B-09	s- Albumin	spektrofotometrija BCG	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-10	s- Proteini,ukupni	spektrofotometrija Biuret	Cobas C311	serum BCD	6h	140
REF-EL	s-Elektroforeza proteina	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10 dana	900
P-01	Patronaza 1			patronaza		300
P-02	Patronaza 2			patronaza		500
P-03	Patronaza 3			patronaza		900
REF-IMFI	s-Imunoelektroforeza u serumu	IFIX ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4800
P-10	Patronaza 4			patronaza		1300
	Patronaža 5					1400

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

	Patronaža 6					1800
P-11	Patronaža Zlatibor			patronaza		2000
V.K-01	Vadjenje krvi					100
C.U-01	Centrifugiranje uzorka					100
P-04	Nosenje rezultata					300
P-12	Usluga preuzimanja uzorka					1710
U.S-01	Uzimanje uzorka salive					100
REF6-12	s-Krioglobulini	precipitacija ³	Referalna laboratorija 6	serum	3-4 dana	1100
REF6-01	eP-Amonijak	enzimska ³	Referalna laboratorija 6	EDTA plazma,Uzorak krvi treba uzeti bez venske staze (bez poveske). Epruvetu odmah po uzorkovanju staviti u ašu sa ledom. Centrifugirati i odvojiti plazmu u roku od 30 minuta.	dana,Uzorak krvi treba uzeti bez venske staze (bez poveske). Epruvetu odmah po uzorkovanju staviti u ašu sa ledom. Centrifugirati i odvojiti plazmu u roku od 30 minuta.	10 2500
B-12	s- Holesterol	spektrofotometrija enzimska m.	Cobas C311	serum BCD	6h	150
B-12	s- Holesterol HDL	spektrofotometrija enzimska m.	Cobas C311	serum BCD	6h	150
B-13	s- Holesterol LDL	spektrofotometrija enzimska m.	Cobas C311	serum BCD	6h	150
ER.-	s- Oksidovani LDL	EIA ³	Ru na metoda	serum	10-15 dana	5000
B-14	s- Trigliceridi	spektrofotometrija enzimska m.	Cobas C311	serum BCD	6h	150
B-15	s- Faktor rizika (holesterol/holesterol HDL)	ra unski	Cobas C311	serum BCD	6h	1
B-16	s- Indeks ateroskleroze (holesterol LDL/holesterol HDL)	ra unski	Cobas C311	serum BCD	6h	1
P-13	Priprema uzorka za PRP					350
B-61	s-Homocistein	fotometrijska,enzimska sa S-metiltransferazom	Cobas 6000	serum BCD	6h	2250
REF-LIPEL	s- Elektroforeza lipoproteina	elektroforeza ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dan	5200
V.K-01a	Uslužno va enje krvi za Panorama test					1000
B-36	s- Apolipoprotein A-I (Apo A-I)	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	500
B-37	s- Apolipoprotein B (ApoB)	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	500
REF3-11	v-Detekcija Helicobacter pylori,izdisajni test		Referalna laboratorija 3	izdahnuti vazduh	5-7 dana	3200
REF-APOLE	s- Apolipoprotein E (ApoE)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-SAA	s- Amiloid A	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dan	2200
B.R-02	b-Eozinofili u brisu nosa	svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	bris	24h	450
B-38	s- Lipoprotein (a) (Lp (a))	imunoturbidimetrija sa latex cesticama	Cobas 6000	serum BCD	6h	1000
REF-LPX	s- Lipoprotein X (Lp X)	elektroforeza ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-LIPGEL	s- Lipoprotein Profil	GEL ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dan	15400
B-17	s- Aspartat aminotransferaza (AST)	spektrofotometrija kinetika ,UV/L-aspartat	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-18	s- Alanin aminotransferaza (ALT)	spektrofotometrija kinetika,UV/L-alanin	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-19	s- Gama-glutamiltransferaza (GGT)	spektrofotometrija kinetika sa 3-karboksi-4-nitro	Cobas C311	serum BCD	6h	140

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

B-20	s- Alkalna fosfataza (ALP)	spektrofotometrija kinetika p-nitrofenil fosfat	Cobas C311	serum BCD	6h	140
REF-LAP	s- Leucin aminopeptidaza	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3500
REF-OST	s- Alkalna fosfataza, koštana(ostaza)	CLIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5000
REF-APISO	s- AP izoenzimi	GEL ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dan	5200
	Uzimanje 4 uzorka salive					400
REF-ALDOL	s- Aldolaza	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5000
B-21	s- Kreatin kinaza (CK)	spektrofotometrija kinetika,UV	Cobas C311	serum BCD	6h	250
REF-CKISO	s-Kreatin kinaza (CK) izoenzimi	GEL ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	6000
B-31	s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB)	spektrofotometrija kinetika sa imunoinh.	Cobas C311	serum BCD	6h	400
B-31	s- Laktat dehidrogenaza (LDH)	spektrofotometrija kinetika sa imunoinh.	Cobas C311	serum BCD	6h	150
REF-LDHISO	s-Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi	gel elektroforeza ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5000
REF-GLDH	s- Glutamat dehidrogenaza	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10 dana	250
B-24	s- Amilaza, alfa (Alfa-amilaza)	spektrofotometrija kinetika,etiliden-G7-PNP	Cobas C311	serum BCD	6h	400
B-24	s- Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza)	spektrofotometrija kinetika,etiliden-G7-PNP	Cobas C311	serum BCD	6h	450
B-24a	u-Pankreasna amilaza u dnevnom urinu	spektrofotometrija	Cobas 6000	urin	6h	400
REF-MAM	s- Amilaza, makro (Makroamilaza)	GEL ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-BELA1S	f-Pankreasna elastaza 1 u fecesu	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	4300
REF-ELA1	s-Pankreasna elastaza 1	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4300
B-26	s- Kisela fosfataza ukupna	spektrofotometrija-kinetika sa naftilfosfatom	Cobas 6000	serum BCD	6h	250
B-27	s- Kisela fosfataza prostaticna	spektrofotometrija kinetika sa alfa naftilfosfato	Cobas 6000	serum BCD	6h	250
B-25	s- Lipaza	spektrofotometrija kinetika	Cobas C311	serum BCD	6h	450
B-39	s- Holinesteraza (ChE)	spektrofotometrija butiriltioholin	Cobas 6000	serum BCD	6h	500
REF-DIBU	s-Dibukain broj	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	400
REF-CHIT	s-Hitoltriozidaza + Heksozaminidaza	ENZ ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	15000
REF-TPMTS	eK-Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	4200
REF-MERCA	eK-6-Tioguanin-Nukleotid	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	4200
REF-GST	eK-Glutation-S-Transferaza	GC ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	5000
REF-GSPO	eK- Glutation peroksidaza(GSH-Px)	fotometrijska ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	4000
REF-ARSUA	s- Arilsulfataza A	fotometrijska ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3700
REF-AGALE	eK- Alfa-galaktozidaza u leukocitima	ENZ ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,suva kap krvi	15 dana	7000
REF-ADDA,A	s,pun- Adenozin deaminaza (ADA)	enzimska ³	Referalna laboratorija Synlab	serum, punktat	15 dana	12000
B.-28	S- Gvož e	spektrofotometrija Ferozin	Cobas C311	serum BCD	6h	200
B-29	s- Nezasi eni kapacitet vezivanja gvož a (UIBC)	spektrofotometrija Ferozin	Cobas C311	serum BCD	6h	200

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

B-30	s- Totalni kapacitet vezivanja gvož a (TIBC)	ra unski	Cobas C311	serum BCD	6h	200
B-41	s- Transferin	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	700
B-42	s- Saturacija transferina	racunski	Cobas 6000	serum	6h	850
REF-TRANLR	s- Solubilni transferinski receptori	NEPH ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-B2TNS	nsek-Beta-2-transferin	IFIX ³	Referalna laboratorija Synlab	nosni sekret, obavezno poslati i serum	15-20 dana	6000
REF-FELE	pun-Gvozdje u punktatu jetre	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	punktat	15 dana	2500
B-53	s- Haptoglobin	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	800
IMH-41a	S- Feritin	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	1000
IMH-42a	s- Vitamin B12	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	1100
IMH-49	S- Folna kiselina	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	1000
REF-MMALO	s-Metilmalonska kiselina	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-MHIPP	u-Metil-hipurna kiselina	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	7000
REF-HOLTC	s- Holotranskobalamin (holoTC)	CLIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
REF-HEL	eK-Elektoforeza hemoglobina	elektroforeza ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	5200
REF-CKBBI	s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-1 (CK-BB)	gel elektroforeza ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5200
REF-CKMMI	s-Kreatin kinaza, izoenzim CK-3 (CK-MM)	GEL ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5200
IMH-45	s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) mass	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	2000
IMH-43	s- Troponin T, visoko osjetljivi (hsTnT)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1200
IMH-44	s- Troponin I (TnI)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1200
	eK,sTroponin I (TnI), (Point of Care)	imunohromatografija	Nanochecker 710(V1)	EDTA krv,serum, Li-heparin krv	30 minuta	1250
B-62	s- Mioglobin	imunoturbidimetrija	Beckman Coulter Dxl 600	serum	6h	1450
REF-MYOU	u- Mioglobin u urinu	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	2600
REF-COQ10	s- Koenzim Q10	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5000
IMH-50	s- Pro natriuretski peptid B tipa (pro BNP)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	3300
B-32	s- Kalcijum, ukupni	spektrofotometrija O-krezolftalein	Cobas C311	serum BCD	6h	140
REF-CAVB	hK- Kalcijum u punoj krvi	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	heparin krv	15 dana	340
E.AVL-04	s- Kalcijum, jonizovani	direktna ISE	AVL 9180	serum BCD	6h	350
REF-CAH	k-Kalcijum u kosi	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kosa (2-3cm)	10-15 dana	2400
B-34	s- Fosfor, neorganski	spektrofotometrija amonijum molibdat	Cobas C311	serum BCD	6h	140
B-33	s- Magnezijum	spektrofotometrija CPZ III	Cobas 6000	serum BCD	6h	140
REF-MGVB	hK- Magnezijum u punoj krvi	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	heparin krv	15 dana	340
E.ISE-02	s- Kalijum	indirektna ISE	Cobas 6000	serum BCD	2h	140
E.ISE-03	S- Natrijum	indirektna ISE	Cobas 6000	serum BCD	2h	140
E.ISE-01	s- Hloridi	indirektna ISE	Cobas 6000	serum BCD	2h	140
B-35	s- Bikarbonati	spektrofotometrija fosfoenolpiruvat	Cobas 6000	serum BCD	6h	200
REF-HBUT	s-Beta-hidroksi buterna kiselina	ENZ ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3700
REF5-02	S-Osmolalnost	GPE ³	Referalna laboratorija 5	serum	7 dana	1500
B-43	s- Litijum	kolorimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	600
REF-CU	s- Bakar (AAS)	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

B-63	s-Bakar	kolorimetrija	Cobas c 311	serum	6h	600
REF-CULE	pun-Bakar u punktatu jetre	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	punktat	20 dana	2500
B-44	s- Ceruloplazmin	imunonefometrija	Cobas C311	serum BCD	6h	1000
REF-ZN	s- Cink (AAS)	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
B-64	s- Cink	spektrofotometrija	Cobas C311	serum	6h	750
REF-PB	hK-Olovo	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	heparin krv	15 dana	3300
REF-PBH	k-Olovo u kosi	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kosa (250mg)	15 dana	2500
REF-CD	eK-Kadmijum	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	2400
REF-HG	eK-Ziva	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	3000
REF-HGH	k-Ziva u kosi	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kosa (250mg)	15 dana	2400
REF-CR	s-Hrom	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3500
REF-SE	s-Selen	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3500
REF-I	s-Jod	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-IUT	dU-Jod, (24h urin)	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	12500
REF-AS	s-Arsen	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3900
REF-ASU	u-Arsen u urinu	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-MN	s- Mangan	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
REF-F	s- Fluor	ISE ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3500
REF-FLU	u- Fluor u urinu	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	3500
REF-SIE	eK-Silicijum	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	2500
REF-B	eK- Bor	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	12500
IMH-27	s- Alfa-fetoprotein (AFP)	ECLIA	Cobas e 411 disk	serum BCD	6h	850
REF-PLAP	s- Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5200
IMH-31	s- Karcino-embryonalni antigen (CEA)	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD	6h	850
IMH-34	s- Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1200
ER-25	s- Karcinoma antigen 50 (CA 50)	ELISA	Ru na metoda	serum	10 dana	2700
REF-CA242	s- Karcinoma antigen 242(CA 242)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	5500
IMH-33	s- Karcinoma antigen 125 (CA125)	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD	6h	1200
IMH-51	s- HE4	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	2300
IMH-52	s- ROMA vrednost	ra unski	Cobas 6000	serum BCD	6h	1
REF2-04	s- Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI)	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	3600
IMH-32	s- Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1250
REF-HER2	s-HER-2/n protein	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
IMH-36	s- Prostati ni specifi ni antigen, ukupan (PSA)	ECLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	850
IMH-37	s- Prostati ni specifi ni antigen, slobodan (fPSA)	ECLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	1000
IMH-40	s- PSA indeks	ra unski	Cobas 6000	serum BCD	6h	1
IMH-35	s- Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1250
IMH-38	s- Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1350
IMH-39	s- Neuron specifi na enolaza (NSE)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1300
REF6-08	s- EGF(Epidermalni faktor rasta)	ELISA ³	Referalna laboratorija 6	serum	10-15 dana	6000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

B-72	s- Angiotenzin konvertujući enzim (ACE)	spektrofotometrija	Cobas C311	serum	6h	1500
REF-CYSC	s- Cistatin C	imunoturbidimetrija sa spec.antiserumom ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF2-	u-UBC	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	urin	15 dana	4000
B-65	s- Beta-2-Mikroglobulin	imunoturbidimetrija	Cobas c 311	serum		1100
B-65a	u-Beta-2-Mikroglobulin (urin)	imunoturbidimetrija	Cobas c 300	urin	6h	1100
B-65c	u- Beta-2-Mikroglobulin / g kreatinina	racunski	IMMULITE 2000	urin	6h	1
REF-NEOP	s- Neopterin(limfom,leukemija)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF2-	s- Tkivni polipeptidni antigen (TPA)	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	5500
REF-SCC	s-Antigen karcinoma skvamoznih elija (SCC)	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4000
REF6-21	s-Faktor nekroze tumora, TNF-alfa	EIA ³	Referalna laboratorija 6	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu	15-20 dana	4500
E.R-02	s-Hromogranin A (CgA)	ELISA	Ručna metoda	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu, velika uticaj hemolize seruma	7 dana	3000
IMH-46	s- Protein S-100	ECLIA	Cobas e 411	serum	6h	3000
REF2-25	u-Melanin	fotometrijska ³	Referalna laboratorija 2	urin	15 dana	8000
REF-MELAK	u-Melatonin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana, prvi jutarnji urin	6000
REF6-18	s-Interleukin 1-beta	EIA ³	Referalna laboratorija 6	serum,obavezni zale en serum	15 dana, zale en serum	8000
REF6-19	s-Interleukin 8	EIA ³	Referalna laboratorija 6	serum,obavezni zale en serum	15 dana, zale en serum!!!	8000
REF6-20	s-Interleukin 6	EIA ³	Referalna laboratorija 6	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu	15 dana,zale en serum!!!	3000
REF-NAGA	s-Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza)	ENZ ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	18000
REF-LSA	s- Lipid bound sijalinska kiselina(LSA)	Fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
REF-TK	s- Timidin kinaza	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5500
IMH-01	s- Trijodtironin, ukupan (T3)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	550
REF-T3R	s- Reverznji T3	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	8800
IMH-02	s- Trijodtironin slobodan (fT3)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	580
IMH-03	s- Tiroksin ukupan (T4)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	550
IMH-04	s- Tiroksin slobodan (fT4)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	580
IMH-05	s- Tireostimulirajući hormon (TSH)	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD		550
IMH-06	s- Tireoglobulin (TG)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1100
IMH-07	s- Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO)	ECLIA	Cobas 6000	serum	6h	1000
IMH-08	s- Antitela na tireoglobulin (anti-TG)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1000
IMH-09	s- Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1900
REF-TBG	s- Tiroksin vezujući globulin (TBG)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1500
IMH-53	s- Kalcitonin	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1250
IMH-20	eP- Parathormon (PTH)	ECLIA	Cobas 6000	EDTA plazma BCD	6h	1050

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

IMH-22	s- Vitamin D (25-OH)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	2000
REF-VITD3	s- Vitamin D3 (1.25-OH)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5400
IMH-54	s- Osteokalcin	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1300
IMH-55	s- Beta-Crosslaps	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1400
IMH-10a	s- Estradiol (E2)	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	750
REF-PINP	s- Procollagen I N-terminal propeptid	CLIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4600
IMH-48	s- Estriol, slobodan (fE3)	CLIA	IMMULITE 2000	serum BCD	6h	1500
REF-E1	s-Estron (E1)	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5500
REF-ESU	u-Estrogen, urin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	3800
IMH-11a	s- Luteinizirajući hormon (LH)	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	750
IMH-12a	s- Folikulo stimulirajući hormon (FSH)	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	750
IMH-15a	s- Progesteron	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD		750
E.R-01	s- 17-hidroksi-progesteron (17-OHP)	ELISA	Ručna metoda	serum	7 dana	1250
REF-H17PRE	s- 17-hidroksi-pregnenolon	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
REF-PREGS	s-Pregnenolon-sulfat	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF2- 26	dU- 17-OH kortikosteroidi	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	24h urin	10 dana	1840
REF2-06	dU-17-OH ketosteroidi	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	24h urin	10 dana	2000
REF-HYAS	s- Hijaluronska kiselina	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3800
IMH-13a	s- Prolaktin	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	750
REF-PROLM	s- Makroprolaktin	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2000
IMH-14a	s- Testosteron	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h	750
E.R-04	s- Testosteron, slobodan	ELISA	Ručna metoda	serum	7 dana	1200
REF-DHT	s- Dihidrotestosteron (DHT)	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
REF-DHEA	s- Dehidroepiandrosteron (DHEA)	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
IMH-16	s- Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S)	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD	6 h	1000
IMH-17	s- Steroid vezujući globulin (SHBG)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1000
IMH-28	s- Beta-horiogonadotropin, ukupan (βhCG)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	900
REF.HPL	s- Humani placentalni laktogen (HPL)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
IMH-29	s- Beta-horiogonadotropin, slobodan (fβhCG)	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1200
IMH-30	s- PAPP-A	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	1400
IMH-49a	s- Antimilerijan hormon (AMH)	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum BCD	6h, serum na ledu	3000
E.R-05	s- Inhibin B	ELISA	ChemWell	serum	7 dana	3000
IMH-56	s-Inhibin A	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum	6h	2600
IMH-57	s- Androstenedion	CLIA	IMMULITE 2000	serum BCD	6h	1200
IMH-24	s- Double test	ECLIA ²	Cobas 6000	serum BCD	24h	2450
IMH-25	s- Triple test	ECLIA ²	Cobas e 411	serum BCD	24h	2750
IMH-26	s- Quadriple test	ECLIA ²	Cobas e 411	serum BCD	24h	5500
IMH-24a	s-Obrada rezultata double testa	statistička	Cobas 6000	serum	6h	500
REF6-21	s- Profil-preeklampsija	ECLIA ³	Referalna laboratorija 6	serum, OBAVEZNA LED	15 dana	17500
IMH-18	eP- Adrenokortikotropni hormon (ACTH)	ECLIA	Cobas 6000	EDTA plazma BCD, na ledu	6h, plazma na ledu	1250
IMH-19	s- Kortizol	ECLIA	Cobas 6000	serum BCD	6h	950
IMH-19a	sal- Kortizol, saliva	ECLIA	Cobas 6000	saliva	6h	950
IMH-19b	sal-Dnevni profil kortizola	ECLIA	Cobas 6000	saliva	30h	3800
REF-CORU	dU-Free kortizol-24h urin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	2000
REF-PC21H	s-Antitela na p450c 21-hidroksilazu	RIP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
E.R-06	s- Aldosteron	ELISA	Ručna metoda	serum	7 dana	1350

²procedura ispitivanja nije akreditovana

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-ALD18U	dU- Aldosteron-18-glukuronid	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	5500
REF-ALDOSU	dU-Aldosteron+metaboliti,24hurin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin, UPISATI DIUREZU I ZAKISELITI URIN SA HCl	15 dana	5000
REF-DCORT	S- 11-dezoksikortizol	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5300
REF-DCOR21	S- 21-dezoksikortizol	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5300
REF2-01	s-ADH (Vazopresin)	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	4800
REF-PAVP	s-C-terminalni provazopresin, (CT proAVP), Kopeptin	FIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5800
REF3-03	eP-Adrenalin (epinefrin)	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	10 dana,OBAVEZI NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	4000
REF3-03a	dU-Adrenalin (24h urin)(HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenata	10 dana, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenata	6500
REF3-04	eP-Dopamin	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	10 dana,OBAVEZI NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	4000
REF3-04a	dU-Dopamin (24h urin) (HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl).priprema pacijenata	10 dana,sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenata	6500
REF3-02	eP-Noradrenalin	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	10 dana,OBAVEZI NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	4000
REF3-02a	dU-Noradrenalin (24h urin)(HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl).priprema pacijenata	10 dana,sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenata	6500
REF3-01	eP- Kateholamini (epinefrin, norepinefrin i dopamin)	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	10 dana,OBAVEZI NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine	6500

REF3-01a	dU- Kateholamini (24h urin)(HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija 3	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl). priprema pacijenata	10 dana ,sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenata	6500
REF-GABA24	dU- Gama aminobuterna kiselina	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15-20 dana	5300
REF-METU24	dU- Metanefrin (24h urin)(HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl).	15 dana,priprema pacijenta za ispitivanje metanefrina,sip konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl)	6500
REF2-07	eP-Metanefrin	LCMS ³	Referalna laboratorija 2	EDTA plazma,zale en uzorak i na ledu	10 dana,zale en uzorak i na ledu,priprema pacijenata	4500
REF5-06	eP-Metanefrin, slobodan		Referalna laboratorija 5	EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU, Preporuka pacijentima za testiranje na metanefrine	10-15 dana	6500
REF2-08	eP-Normetanefrin	LCMS ³	Referalna laboratorija 2	EDTA plazma,zale en uzorak i na ledu	10 dana,zale en uzorak i na ledu	4500
REF-M3TYR	dU-3-Metoksitiramin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	6500
E.R-07	eP- Renin	ELISA	Ru na metoda	EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU	7 dana	2000
REF-SERU24	dU- Serotonin (24h urin) (HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	5300
REF-SERO	s-Serotonin	ELISA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3500
IMH-58	s- Hormon rasta (somatotropin, STH)	ECLIA	Cobas e 411	serum	6 h	1500
IMH-	s- IgF-1	CLIA	IMMULITE 2000	serum	6h	2900
REF2-09	s- IgFBP-3	CLIA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	2800
E.R-08	s-Oksitocin	ELISA	ChemWell	serum	7 dana	4500
REF-ERYTH	s-Antitela na Eritropoetin	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
IMH-59	s- Eritropoetin	CLIA	Beckman Coulter Dxl 600	serum	6h	3000
REF6-07	s-Gastrin	LIA ³	Referalna laboratorija 6	serum, uzorak natašte, odmah zalediti i slati na ledu	10 dana, uzorak natašte, odmah zalediti i slati na ledu	2500
REF2-10	s- Leptin	ELISA ³	Ru na metoda	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu	10 dana,obavezno zaledjen serum i na ledu	1500
E.R-31	s-Grelin	ELISA ³	Ru na metoda	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu	10-15 dana	3500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF6-01	eP-Vazoaktivni intestinalni peptid (VIP)	RIA ³	Referalna laboratorija 6	EDTA plazma,zale serum uzorak i na ledu	10 dana,zale serum uzorak i na ledu	7600
REF-P53A	s- Antitela na tumor supresor protein p53	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
B-50	s- Imunoglobulin A (IgA)	imunoturbidimetrija sa spec.antiserumom	Cobas 6000	serum BCD	6h	650
REF-IGAS	sal-Imunoglobulin A (IgA) (saliva)	RID ³	Referalna laboratorija Synlab	saliva	15 dana	3000
REF-IASUB	s- Imunoglobulin A (IgA), subklase	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	11200
REF-IGAST	f- Imunoglobulin A(IgA) (feces)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2300
B-51	s- Imunoglobulin G (IgG)	imunoturbidimetrija sa spec.antiserumom	Cobas 6000	serum BCD	6h	650
REF-IGSUB	s- Imunoglobulin G (IgG), subklase	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	22600
REF-IGG1	s- Imunoglobulin G1(IgG1)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5800
REF-IGG4	s- Imunoglobulin G4 (IgG4)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5500
REF-IGGU	u- Imunoglobulin G (IgG), urin	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	1000
B-52	s- Imunoglobulin M (IgM)	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	15 dana	650
B-66	s-Laki lanci Lambda-tip	imunoturbidimetrija	Cobas C311	serum	6 h	2500
REF-FKLU	u-Laki lanci (kappa/lambda tip)u urinu	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	10-15 dana	6000
B-67	s-Laki lanci Kappa-tip	imunoturbidimetrija	Cobas C311	serum	6h	2500
B-68	s- Laki lanci Kappa/Lambda indeks	ra unski	Cobas 6000	serum	6h	1
IMH-47	s- Imunoglobulin E (IgE)	ECLIA	Cobas e 411	serum BCD	6h	850
REF-ECP	s-Eozinofilni katjonski protein (ECP)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5200
REF-DAOK	s- Diamin oksidaza (DAO)	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
E.R-09	eP-Histamin	ELISA	Ru na metoda	EDTA plazma	7 dana	5000
REF-IGD	s- Imunoglobulin D (IgD)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2800
B-58	s- Alfa1 - antitripsin	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum	6h	1200
REF-AATST	f- Alfa1 - antitripsin (feces)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2600
REF-LYDI	eK- Imuni status	FCM ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	20000
REF-C1K	s- C1q komplement	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
REF-C2K	s- C2 komplement	RID ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
B-45	s- C3 komplement	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	650
REF-C3N	s- C3 nefriti ni faktor	EXT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
B-48	s- C4 komplement	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	650
E.R-30	s- CH 50 komplement	ELISA ³	Ru na metoda	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu	10 dana, obavezno zaledjen serum i na ledu	3000
E.R-10	s- Cirkulišu i imuni imunokompleksi C1q (CIC)	ELISA	Ru na metoda	serum	7 dana	1500
REF1-01	s-C1 inhibitor esteraze	fotometrijska ³	Referalna laboratorija 1	serum	5-7 dana	1800
REF-LYDH	eK- CD4/CD8 odnos	FCM ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	6300
REF6-14	cP-C1 inhibitor esteraze aktivnost	fotometrija ³	Referalna laboratorija 6	citratna plazma	10 dana	3300
REF-C1INH	s- Antitela na C1 inhibitor esteraze	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

E.A-01	s- Antimitohondrijalna antitela – M2 (AMA-M2)	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-AMA4	s- Antimitohondrijalna antitela – M4 (AMA-M4)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1500
REF-AMA9	s- Antimitohondrijalna antitela – M9 (AMA-M9)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1500
REF-AMA	s-Antimitohondrijalna antitela (AMA), skrining	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1500
REF-ANAHLS	s- Antinuklearna antitela (ANA) IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
E.A-02	s- Antinuklearna antitela (ANA), skrining	ELISA	Allegria	serum	12 h	1500
E.A-03	s-Autoantitela na ekstraktibilne nuklearne antigene, ENA, skrining	ELISA	Allegria	serum	12 h	1500
REF-ANAHLN	s- Antinuklearna antitela (ANA) IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-HU	s- ANNA tip 1 (Hu-D-autoat)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-RI	s- ANNA tip 2 (Ri-At)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-CASPR2	s-Antitela prema kontaktin-udruzenom proteinu 2(CASPR2)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2300
	s-Antitela na GABA B receptor					2300
REF-AMPHI1	s-Amfifizin antitela	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
	s-Kolapsin medijator protein antitela, (CRMP5 At)					2300
CV2B	s-CV-2 antitela	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
REF-SOX1B	s- SOX1 IgG antitela	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-MBP	s-Autoantitela na mijelin osnovni protein(Citokeratin 8/18, MBP)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
REF-MA	s- Ma antitela	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-NMDAR	s-N- metil- D- aspartat receptor IgG antitela	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
REF-MA2	s-Ma2 antitela (Ta)	³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2300
B-71	s-Reumatoidni faktor (RF)	imunoturbidimetrija	Cobas c 311	serum	6h	600
B-	s-Antistreptolizinska reakcija (ASL)	Imunoturbidimetrija	Cobas c 311	serum	6h	650
E.A-04	s-Reumatoidni faktor (RF) IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-RFG	s-Reumatoidni faktor (RF) IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1500
REF-YO	s-Yo at	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
E.A-06	s-ENA profil	ELISA	Allegria	serum	12 h, h,nRNP/Sm,Sm 70,Jo-1,RNP 70, Centromerna at	8500
REF-ANNV	s-Antitela na aneksin V (IgG)	EID ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
E.A-07	s- Antitela na beta-2 glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgA	ELISA	Allegria	serum	12 h	1500
E.A-08	s- Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgG	ELISA	Allegria	serum	12 h	1500
E.A-09	s- Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-10	s- Antifosfolipidna At IgG, skrining	ELISA	Allegria	serum	12 h	1500
E.A-11	s- Antifosfolipidna At IgM, skrining	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-PHING	s-Antitela na fosfatidilinozitol IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-PHINM	s-Antitela na fosfatidilinozitol IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-PHSEA	s-Antitela na fosfatidilserin IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-PHSEG	s-Antitela na fosfatidilserin IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-PHSEM	s-Antitela na fosfatidilserin IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-PHGLG	s-Antitela na fosfatidilglicerol IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-PHGLM	s-Antitela na fosfatidilglicerol IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-NEUFI	S- Antitela na neurofilament protein	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2300
E.A-12	S- Antitela na kardiolipin IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-13	S- Antitela na kardiolipin IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-PTHAKC	S-Protrombinska IgG At	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-PTHKAN	S-Protrombinska IgM At	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-ACTA	s-Aktin At	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-THRAL	eK-Antitrombocitna At (vezana)	FCM ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	5500
REF-THRAF	eK-Antitrombocitna At (slobodna)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	20700
REF-ALEBBL	s-Antitela na jetru, skrining, IgG + IgM kombinovani test	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5200
REF-GACA	s-Antitela na zucne kanale	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-ASGPR	s-Antitela na asialoglikoprotein receptore (AGRP)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-LMA	s-Antitela na antigen membrane elija jetre (LMA)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
E.A-05	s- Antitela na mikrozome jetre i bubrega (LKM1)	ELISA	Allegria	serum	12 h	1500
REF6-02	s- Antiglatkomisi na antitela (AGMA, ASMA)	IIF ³	Referalna laboratorija 6	serum	10 dana	1850
REF-SLAB	s-Antitela na solubilni antigen jetre i pankreasa (anti-SLA/LP)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
REF-HMA	s-Antisr ana antitela	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3550
REF-MYOA	s-Antitela na miozin	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-AMYOS	s-Antitela specifi na za miozitis, skrining	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5000
REF-MI2	s-Mi 2 At	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
REF-SARKA	s-Antitela na sarkolemu	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
E.A-14	s- Antitela na dvolan anu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-dsDNA)	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-SDNSE	s-Antitela na jednolan anu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-ssDNA)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1600
E.A-15	s- Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro/SSA	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
E.A-16	s- Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen La/SS-B IgG	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-FODAE	s-Antitela na alfa fodrin IgA	EXT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-FODGE	s-Antitela na alfa fodrin IgG	EXT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-GANGK	S- Antitela na ganglioziid (osnovni profil)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dan	2500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-GANGG	S- Antitela na gangliozid (prošireni profil)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5000
REF-GD1AG	S- Antidisijalozilna antitela IgG (GD1a)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-GD1BG	S-Antidisijalozilna antitela IgG (GD1b)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-GD1AM	S- Antidisijalozilna antitela IgM (GD1a)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-GD1BM	S- Antidisijalozilna antitela IgM (GD1b)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-MYOAK	S- Antitela na miolemu	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
E.A-17	S- Antitela na "Smith" (anti-Sm) antigen	ELISA	Allegria	serum	24 h	1500
REF-NUCLEC	S-Antinukleozomna antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-NUCLE	S-Antitela na hromatin	FCM ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
E.A-	s- Antitela na centromerne B antigene	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
E.A-18	s- Antitela na topoizomerazu I (anti-Topol/Scl-70)	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-U3RNP	S-Antitela na fibrilarin U3RNP	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-PMS100	S-Antitela na PM/Scl p100	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-PMS75	S-Antitela na PM/Scl p75	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
E.A-19	s- RNP-70	ELISA	Allegria	serum	24h	1200
E.A-20	s- Antitela na "Smith" i ribonukleoproteinske antigene (anti-Sm/RNP)	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-RNAPM	S-Antitela na polimerazu I ribonukleinske kiseline (RNK)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
E.A-21	s- Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti-Jo1)	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-FILAG	S-Antitela na filagrin	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-PCNA	S-Antitela na proliferativni elijski nuklearni antigen (anti-PCNA)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-SPEIAZ	S-Antitela na parotidne žlezde	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
E.A-22	S- Antitela na cikli ne citrulinisane peptide (anti-CCP)	ELISA	Allegria	serum BCD	24h	1500
REF-KERAT	S-Antitela na keratin	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-RANA	S-Anti-RANA antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-RNAPM	S-Antitela na RNK polimerazu tip I	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-COMP	S-Oligomerni protein matriksa hrskavice (COMP)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-DES1	S-Antitela na dezmoglein 1 (Anti-DSG-1)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-DES3	S-Antitela na dezmoglein 3 (Anti-DSG-3)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-EBMA	S-Antitela na epidermalnu bazalnu membranu	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-LAMSI	S-Antitela na laminin 5	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-MELAA	S-Antitela na melanocite	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-NNA	S- Antiadrenalna antitela	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
E.R-10	S- Antitela na spermatozoide	ELISA	Ru na metoda	serum	7 dana	1200
E.R-12	S- Antiovajinalna At	ELISA	Ru na metoda	serum	7 dana	2000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

	s-Anti zona pelucida antitela IgA, IgG, IgM					2500
REF-HYPA	s-Antitela na pituitarnu žlezdu	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-NSDA	s-Antitela na paratiroidne žlezde	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-HODA	s-Antitela na testise IgA, IgG, IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4200
E.A-23	s- Antitela na gliadin IgA	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
E.A-24	s- Antitela na gliadin IgG	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-GLAST	f-Gliadin IgA At u fecesu	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2300
E.A-25	s- Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
E.A-26	s- Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-EMAA	s- Antiendomizijalna antitela, EMA IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-EMAG	s- Antiendomizijalna antitela, EMA IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-GLIAE	s-Antitela na deaminirani gliadin protein (anti-DGP) IgA	FIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3600
REF-GLIGE	s-Antitela na deaminirani gliadin protein (anti-DGP) IgG	FIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3600
REF-BECAA	s-Antitela na intestinalne Goblet elije IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-BECAG	s-Antitela na intestinalne Goblet elije IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-JEJAI	s-Antitela na jejunum IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-JEJGI	s-Antitela na jejunum IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-COLA	s-Antitela na epitel kolona IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-PANAA	s-Antitela na egzokrini pankreas IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-PANAG	s-Antitela na egzokrini pankreas IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-GAEPI	s-Antitela epitelijuma žu nih kanala	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
E.A-27	s- Antiparijetalna antitela	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-IFA	s-Antitela na unutrašnji faktor	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
E.A-28	s- Antitela na citoplazmu neutrofila, citoplazmatski (cANCA, anti-PR3)	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
E.A-29	s-Antitela na citoplazmu neutrofila, perinuklearni tip (pANCA, anti-MPO)	ELISA	Allegria	serum	24h	1500
REF-SCEAE	s-ASCA IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2700
REF-SCEGE	s-ASCA IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2700
REF-ACHA	s- Antitela na nikotinske acetilholinske receptore (AChR At)	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	10000
REF-ACHM3	s-Antitela na muskarinske M3 acetilholinske receptore (M3AChR)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-RTYRA	s-Anti-MuSK antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-SKMA	s-Antitela na popre no-prugaste miši e	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-THYMA	s-Antitela na timus IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-THYMG	s-Antitela na timus IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-THYMM	s-Antitela na timus IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-SEROM	S- Antitela na serotonin IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-SEROG	s- Antitela na serotonin IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-NMOA	s-Antitela na aquaporin 4 IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-NMO	s-Antitela na aquaporin 4 IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-NMOM	s-Antitela na aquaporin 4 IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-MOGI	s-Antitela na mijelin oligodendrocitni glikoprotein IgG(MOG)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
	s-Antitela na mijelin vezuju i glikoprotein IgG(MAG)					2300
	s-Antitela na mijelin vezuju i glikoprotein IgA(MAG)					2300
	s-Antitela na mijelin vezuju i glikoprotein IgM(MAG)					2300
REF-GBMC	s-Antitela na glomeruralnu bazalnu membranu	FIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-MCVAK	s- Antitela na mutirani citrilirani vimentin (anti-MCV)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-LEUA	s-Leukocitna At	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-ASFUH	s-Aspergillus fumigatus Abs(ASFUH)	hemaglutinacioni test ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
REF-HISTO	s-Antitela na Histone IgG klase	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-ASAGE	s-Aspergillus antigen	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3000
REF-DORN	s-Anti Streptodornaza (Anti DNase B)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2800
REF-TETE	s- Tetanus-Antitoxin	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2200
REF-THRO4H	s- Heparin-PF4-com.(HIT II)-At	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	7000
REF-PLA2RG	s- Fosfolipaza-A2-receptor IgG antitela	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2300
REF-VITA	s- Vitamin A	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5400
REF-VITB1	eK-Vitamin B1	ICPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	5400
REF-VITB2	eK-Vitamin B2	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	5400
REF-VITB3	s- Vitamin B3	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-PANT	s-Vitamin B5	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5400
REF-VITB6	eK- Vitamin B6	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	5400
REF-VITE	s- Vitamin E	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5400
REF5-	s-Vitamin C	³	Referalna laboratorija 5	EDTA plazma	10-15 dana	5500
REF-VITH	s- Vitamin H	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5400
REF6-	eP-Vitamin K	HPLC ³	Referalna laboratorija 6	EDTA plazma	15-20 dana	5500
REF-HGENU	u-Homogentizinska kiselina	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	5300
REF-GLYCK, GLYC	u,s-Glicin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5000
REF-THREK ,THRE	u,s-Treonin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5000
REF-SERIK, SERI	u,s-Serin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-TYROK, TYRO	u,s-Tirozin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	3500
REF-ALANK, ALAN	u,s-Alanin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin, serum,obavezno zaledjen	15 dana	5000
REF-ASPSK, ASPS	u,s-Asparagin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5000
REF-PEAMK, PEAM	u,s-Fosfoetanolamin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5000
REF-PHENYK, PHENY	u,s-Fenilalanin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	3800
REF-TRYPTK, TRYPT	u,s-Triptofan	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5100
REF-TRYP	s-Tripsin	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	5900
REF-TRYPTA	S-Triptaza	FIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	3800
REF-HPROK,	u,s-Hidroksiprolin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin,serum, obavezno zaledjen	15 dana	5000
REF-PROPR	s-Propranolol	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-PROPA	s-Propafenon	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-PROCA	s-Prokainamid	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-VERAP	s-Verapamil	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-AMI	s-Amiodaron	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-BROMA	s- Bromazepam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-BROMA	s- Aloprazolam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-LORAZ	s- Lorazepam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-DEXAM	s- Deksametazon	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-PREDN	s- Prednizolon	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-PREDI	s- Prednizon	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-DIA	s- Diazepam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-CLOBA	s- Klobazam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-CLONA	s- Klonazepam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-MIDAZ	s- Midazolam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-NITRA	s- Nitrazepam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-OXAZE	s- Oksazepam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-DIGIT	s- Digitoksin	CLIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2000
REF-DIGOX	s- Digoksin	CLIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1500
REF-LIDOC	s- Lidokain	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-HYDAN	S- Fenitoin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-PHENO	S- Fenobarbital (HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
B-69	S- Fenobarbital	KIMS	Cobas C311	serum	24h	1600
REF-CARB	S- Carbamazepin (HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4200
B-70	s-Karbamazepin	KIMS	Cobas c 311	serum	24h	1100
B-49	s- Valproicna kiselina	fluorescentna polarizacija	Cobas 6000	serum BCD	6h	2000
REF-VIGAB	S-Vigabatrin (Sabril)	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
	s-Lakozamid					4200
REF-SOTAL	S-Sotalol	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-ADALI	s-Adalimumab	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	11500
REF-ADALAK	s-Adalimumab at (ADA)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	7000
REF-INFLI	s-Infliximab	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	11500
REF-INFXAK	s-Infliximab at (ADA)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	7000
REF-GOLIM	s-Golimumab	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
REF-GOLIAK	s-Golimumab at(ADA)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
REF-TACRO	eK-Tacrolimus	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	12500
REF-EVERO	eK-Everolimus	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-10 dana	12500
REF-CYCLO	eK-Ciklosporin A	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	10-15 dana	7000
REF-SIROL	eK-Sirolimus	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	10-15 dana	12500
REF-CAR	s-Karnitin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-VANCO	S- Vankomicin	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-LEVET	s-Levetiracetam	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-LAMOT	S- Lamotrigin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4200
REF-ETHOS	s- Etosuksimid	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4500
REF-OLANZ	s- Olanzapin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-AMITR	s- Amitriptilin+metaboliti	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-NORTR	s- Nortriptilin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-CITAL	s- Citalopram	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-DIBEN	s- Dibenzepin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-IMIPR	s- Imipramin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-MAPRO	s- Maprotilin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-OPIPR	s- Opipramol	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-PAROX	S- Paroksetin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-SERTR	S- Sertralin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-TRAZO	s- Trazodon	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-AMIKA	s- Amikacin	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-AMOXI	s- Amoksicilin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-AMPIC	s- Ampicilin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-CEFTR	s- Ceftriakson	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-CEFTA	s- Ceftazidim	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-CLAMP	s- Hloramfenikol	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-CIPRO	s- Ciprofloksacin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-CLIND	s- Klindamicin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-DOXIC	s- Doksiciklin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-ERYT	s- Eritromicin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-GENTA	s- Gentamicin	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-TETRA	s- Tetraciklin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-TRIME	s- Trimetoprim	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-TRAM	s-Tramadol	³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12000
B-56	S- Alkohol	spektrofotometrija	Cobas 6000	serum BCD	6h	1250
B-56a	u-Alkohol, urin	spektrofotometrija	Cobas 6000	urin	6h	1250
REF-AMPHSE	s- Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF-CANN	s- Kanabinoidi (GCMS)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF-THCANH	k-Tetrahidrokanabinol (THC)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kosa (2-3cm)	10-15 dana	12500
REF-CODE	s- Kodein	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF-COCA	s- Kokain, metaboliti (GCMS)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF-METH	s- Metadon	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-METHBL	u- Metadon + metaboliti (GCMS)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-OPIAS	s- Opijati (Morfin, Heroin, Kodein, Dihidrokodein)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	30000
REF-MORP	s- Morfin (GCMS)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-MORPU	u-Morfin/Heroin u urinu(GCMS)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	12500
REF-LSD	s-LSD (dietilamid liserginske kiseline)	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF-BARB	s-Barbiturati	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4300
REF.COTI	s-Kotinin	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	12500
REF-TRAMU	u-Tramadol i metaboliti u urinu	³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	4000
AU-01	u-Celokupan pregled urina sa sedimentom	semikvantitativno / svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	urin	2h	270
REF5-02	u- Osmolaost (urin)	GPE ³	Referalna laboratorija 5	urin	5-7 dana	1500
REF-CYSTUR	dU-Cistin , urin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	5300

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

B-23a	u- Alfa amilaza (urin)	spektrofotometrija kinetika	Cobas 6000	urin BCD	6h	400
B-23b	dU- Alfa amilaza (24h urin)	spektrofotometrija kinetika	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	400
B-04a	u- Urea (urin)	spektrofotometrija sa ureazom	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
B-04b	dU- Urea (24h urin)	spektrofotometrija sa ureazom	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
B-56	dU-Klirens uree	ra unski	Cobas 6000	24h urin	6h	280
B-05a	u- Kreatinin (urin)	spektrofotometrija Jaffe metoda	Cobas Integra 400	urin BCD	6h	140
B-05b	dU- Kreatinin (24h urin)	spektrofotometrija Jaffe metoda	Cobas Integra 400	24h urin BCD		140
B-57	dU-Klirens kreatinina	ra unski	Cobas 6000	24h urin	6h	280
B-57a	s- eGFR	ra unski	Ru na metoda	serum	6h	1
B-08a	u- Mokracna kiselina (urin)	spektrofotometrija urikaza i peroks.	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
B-08b	dU- Mokra na kiselina (24h urin)	spektrofotometrija urikaza i peroks.	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
B-40a	u- Proteini, ukupni (urin)	turbidimetrija	Cobas c 311	urin BCD	6h	300
B-40b	dU- Proteini, ukupni (24h urin)	turbidimetrija	Cobas c 311	24h urin BCD	6h	300
B-05c	u- Odnos proteini-kreatinin	racunski	Cobas 6000	urin	6h	1
B-05d	u- Odnos albumin-kreatinin	racunski	Cobas 6000	urin	6h	1
B-32a	u- Kalcijum (urin)	spektrofotometrija O-krezolftalein ¹	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
B-32b	dU- Kalcijum (24h urin)	spektrofotometrija O-krezolftalein ¹	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
B-34a	u- Fosfor (urin)	spektrofotometrija amonijum molibdat	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
B-34b	dU- Fosfor (24h urin)	spektrofotometrija amonijum molibdat	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
B-33a	u- Magnezijum (urin)	spektrofotometrija CPZ III	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
B-33b	dU- Magnezijum (24h urin)	spektrofotometrija CPZ III	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
E.ISE-02a	u- Kalijum (urin)	indirektna ISE	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
E.ISE-02b	dU- Kalijum (24h urin)	indirektna ISE	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
E.ISE-03a	u- Natrijum (urin)	indirektna ISE	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
E.ISE-03b	dU- Natrijum (24h urin)	indirektna ISE	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
E.ISE-01a	u- Hloridi (urin)	indirektna ISE	Cobas 6000	urin BCD	6h	140
E.ISE-01b	dU- Hloridi (24h urin)	indirektna ISE	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	140
REF-CITU24	dU-Citrat-24h urin	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	4200
REF-OXAU24	dU-Oksalat- 24 urin	RECH ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	10000
REF-CUU	u- Bakar (urin)	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	10-15 dana	12500
REF-CU24H	dU- Bakar (24h urin)	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	12500
REF3-09	dU- Bakar-24h urin	spektrofotometrija ³	Referalna laboratorija 3	24h urin	10 dana	2500
REF-ZNT	dU- Cink (24h urin)	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	12500
REF-PBKREA	u- Olovo (urin)	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-HGU	u-Ziva (urin)	AAS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	3000
REF-SMPU	u-Teški metali, skrining (urin)	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	25000
REF-MMINPH	k-Teški metali, standardni panel (kosa), Synlab	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kosa (2-3cm)	15 dana	25000
	k-Aluminijum (kosa)					2400
REF-TI	s- Titanijum	IPMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2400
B-55a	u- Albumin (mikroalbuminurija) (urin)	imunoturbidimetrija	Cobas C311	urin BCD	6h	800

¹procedura ispitivanja je akreditovana

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

B-55b	dU- Albumin (mikroalbuminurija) (24h urin)	imunoturbidimetrija	Cobas 6000	24h urin BCD	6h	800
REF-ALD18U	dU- Aldosteron -18 -glukuronid	RIA ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	5500
REF-A1MIUK	U-Alfa-1-Mikroglobulin	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	2000
REF-A2MA	s-Alfa-2-Makroglobulin (serum)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2500
REF-A2MAUH	U-Alfa 2 -Makroglobulin (urin)	nefelometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	2500
REF-HIESUT	dU- 5-hidroksiindol sir etna kiselina (5-HIAA)(24h urin)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenta	15-20 dana	3200
REF-UROU24	dU-Uroporfirini (24h urin)(HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	7100
REF-ORGSU	u-Organske kiseline u urinu	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	17000
REF-OSACU	u-Oligosaharidi u urinu	LC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	5000
REF-MPS	u-Mukopolisaharidi u urinu	elektroforeza ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	5500
REF-KOPRS	f-Koproporfirin (HPLC)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	7100
REF-PBGU24	dU- Porfobilinogen (24h urin)	spektrofotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	5600
REF-PORUT	dU- Porfirini ukupni (24h urin)	spektrofotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin,zastititi od svetlosti	15 dana	3700
REF-C5POU	dU- Pentakarboksiporfirin (24h)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	7500
REF-C6POU	dU- Heksakarboksiporfirin(24h)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	7500
REF-C7POU	dU- Heptakarboksiporfirin(24h)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	7500
REF-PORPST	f-Porfirini ukupni, feces	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	8000
REF-IMFIU	u- Imunoelektoforeza proteina (urin)	IFIX ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	4800
REF5-	u-Bence Jones proteini	³	Referalna laboratorija 5	urin	5-7 dana	1500
REF-AMINOU	u-Aminokiseline skrining (urin)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	5000
REF-AMSPP	s-Aminokiseline skrining (serum)	HPLC	Referalna laboratorija Synlab	serum, obavezno zaledjen serum i na ledu, i serum uzeti 4h posle poslednjeg obroka	15-20 dana	5000
REF-OMEGA	s-Omega 3- masne kiseline	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-OMEGA	s-Omega 6- masne kiseline	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	12500
REF-OMEGA	s-Omega masne kiseline	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	15000
REF-ALD	s,eP-Masne kiseline veoma dugog lanca(VLCFA)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	serum ili EDTA plazma	20-25 dana	12500
REF-VMAT	dU- Vanilmandelicna kiselina (VMA) (24h urin)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenta	15 dana, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl),priprema pacijenta	6500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-HVAU24	dU-Homovanilna kiselina(HVA)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin,obavezna priprema pacijenta	15 dana,priprema pacijenta	6500
REF-DALA	dU-Delta-aminolevulinska kiselina (d-ALA) (24h urin)	spektrofotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 10% sir etne kis.)	15 dana, sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl)	6000
REF-H8DG	u-8-hidroksidezoksiguanozin (8-OHdG)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	11500
REF-SOD	eK-Superoksid-Dismutaza	fotometrija ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	6200
REF-MDA	s-Malondialdehid (MDA)	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	5000
REF-F3NT	eK-Free 3-Nitrotirozin (3NT)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15 dana	12400
REF-MAND	u-Mandeli na kiselina	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	7000
REF-MUCON	dU-Mukonska kiselina (24h urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	24h urin	15 dana	12500
REF-	u-Mukonska kiselina(urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija 3	urin	3-4 dana	3000
REF-CHEXDU	u-1,2 Cikloheksandiol	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-HEXAU	u-Heksandion 2,5 u urinu	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-DROGH	k-Droge u kosi(screening test)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kosa (2-3cm)	15-20 dana	50000
REF-PHENU	u-Fenol u urinu	GC ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	7000
REF-PNPU	u-p- nitrofenol	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	5000
AU-12a	u-Panel od 5 droga	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	2100
AU-12a	u-Panel od 10 droga	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	3100
AU-05	u- Test na trudnoci	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	500
AU-06	u- Test amfetamini	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
REF-AMPUBI	u- Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS)(urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
AU-13	u- Barbiturati (urin)	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
AU-07	u- Ecstasy (urin)	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
AU-08	u- Kanabinoidi (urin)	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
AU-14	u- Test benzodiazepini	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
REF-DROCAU	u- Kanabinoidi (EIA) (urin)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	1700
AU-09	u- Kokain (urin)	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
REF-COCAU	u- Kokain (GCMS) (urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-COTIU	u- Kotinin (urin)	LCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	12500
AU-10	u- Opijati (urin)	test trake kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
REF-OPIAUB	u- Opijati (GCMS)(urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15-20 dana	12500
REF-CODEU	u- Kodein (GCMS) (urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	4200

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-MORPU	u- Morfin/heroin (urin)	GCMS ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	12500
REF-DROME	u- Metadon (EIA) (urin)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	urin	15 dana	4200
AU-11	u- Metamfetamini (urin)	test trake-kvalitativno	Ru na metoda	urin	2h	550
AST-01	f- Test na okultno krvarenje	Imunohromatografija	Ru na metoda	feces	2h	650
REF.CALPST	f-Kalprotektin (feces)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2200
E.A-	f-Kalprotektin	ELISA	ChemWell	feces	12h	3500
REF-LACST	f-Laktoferin	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	10-15 dana	4000
AST-02	f-Masti, nesvarena miši na vlakna i skrob u fecesu	kvalitativno / svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	feces	6h	1000
REF-PROTST	f-Protoporfirin	HPLC ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	5300
REF-BDEFST	f-Beta-defensin-2 (HBD-2)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2200
REF-EPXST	f-Eozinofilni protein X, EPX (ezozinofilni derivat neurotoksin, EDN)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2000
REF-PMNES	f-Leukocitna elastaza (polimorfonuklearna leukocitna elastaza, PMN elastaza)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	3500
REF-ZONST	f-Zonulin	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15-20 dana	10000
REF-IGAST	f-Sekretorna IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15 dana	2300
REF-M2PKST	f-Piruvat kinaza tipa M2(Tumor M2-PK)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	10-15 dana	6000
REF-HYCR	I-Hipokretin (Oreksin)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	likvor	25-30 dana	2300
REF4-01	s- Skrining test netolerancije na hranu 349	skrining/ra unski ³	Referalna laboratorija 5	serum	7 dana	3000
REF4-02	s-Test netolerancije na hranu 90 (IgG)	ELISA ³	Referalna laboratorija 4	serum	7-10 dana	26000
	s,kk,hK,hPT	Test netolerancije na hranu 57(IgG4), semikvantitativni				15000
IMH-60	s- Alergija na Penicilin G/V	CLIA	IMMULITE 2000	serum	24h	3000
REF-CC303	s-Alergen- Ceftriakson (Longaceph)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1900
REF2-28	s-Alergen- Ciprofloksacin	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	4500
REF2-12	s-Alergen- Metamizol(c91)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	4500
REF2-13	s-Alergen- Naproksen(c110)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	4500
REF2-14	s-Alergen- Tetraciklin(c75)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	4500
REF2-29	s-Alergen- Amoksicilin(c6)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	4500
REF2-30	s-Alergen- Ampicilin(c203)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	4500
REF2-37	s-Alergen- Hemomicin(c69)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF2-38	s-Alergen- Eritromicin(c61)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF2-39	s-Alergen- Klindamicin(c104)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF2-40	s-Alergen- Cefalosporin C(c3)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF-CC208	s-Alergen- Tetanus toksoid(c208)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-CF78	s-Alergen- kazein (f78)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF236	s-Alergen- surutka (f236)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF76	s-Alergen- alfa laktalbumin (f76)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF77	s-Alergen- beta laktoglobulin (f77)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF4	s-Alergen- psenicno brasno(f4)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CK82	s-Alergen- Latex(k82)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CG213	s-Alergen- Timothy trava(G213)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF2-31	s-Alergen- Artikain	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	6500
REF2-32	s-Alergen- Amoksiklav	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	4500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF2-33	S-Alergen- Brufen	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	4500
REF2-41	S-Alergen- Baktrim	³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	4500
REF2-34	S-Alergen- Novalgetol	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	7-10 dana	4500
REF-CC202	s-Alergija na Suxamethonium(c202)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CC306	s-Alergija na Tiopenton(c306)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1900
REF2-15	s-Alergen- Aspirin (c202)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF2-16	s-Alergen- Ibuprofen(c78)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF2-17	s-Alergen- Paracetamol(c200)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF2-35	s-Alergen- Diklofenak	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	5200
REF2-18	s-Alergen- Lidokain(c82)	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	4500
	Alergen- Kodein					5200
	s-Alergen- Kafetin					5200
REF2-19	s-Alergen- Metronidazol(Orvagil)	CAP ³	Referalna laboratorija 2	serum	15 dana	4500
REF-CH1	s-Alergen- ku na prašina (h1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
IMH-61	s-Alergen- gluten(f79)	CLIA	IMMULITE 2000	serum	24h	1500
REF-CI3	s-Alergen- osa(i3)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CI1	s-Alergen- p elai(i1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-FCI75	s-Alergen- stršljen(i75)	CAST ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
IMH-76	s-Alergen- belance(f1)	CLIA	IMMULITE 2000	serum	24h	1800
IMH-77	s-Alergen- zumance(f75)	CLIA	IMMULITE 2000	serum	24h	2000
IMH-62	s-Alergen- ambrozija(Ambrosia artemisiifolia-w1)	CLIA ²	IMMULITE 2000	serum	24h	1800
REF-CWX209	s-Alergen- mešavina ambrozija (w209)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
IMH-63	s-Alergen- mleko, kravije (f2)	CLIA	IMMULITE 2000	serum	24h	1800
REF-CF300	s-Alergen- mleko, kozije (f300)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF325	s-Alergen- mleko ov ije (f325)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF231	s-Alergen- mleko,kuvano (f231)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF27	s-Alergen- gove e meso (f27)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF83	s-Alergen- pile e meso (f83)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF284	s-Alergen- ure e meso (f284)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF213	s-Alergen- ze ije meso (f213)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF321	s-Alergen- konjsko meso (f321)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF93	s-Alergen- kakao (f93)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF247	s-Alergen- med (f247)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF2-36	s-Alergen- šaran	CLIA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10 dana	1800
REF-CF415	s-Alergen- smudj(f415)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF204	s-Alergen- pastrmka(f204)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF369	s-Alergen- som(f369)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF3	s-Alergen- bakalar(f3)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF24	s-Alergen- škampi (f24)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF37	s-Alergen- plava dagnja (f37)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800

²procedura ispitivanja nije akreditovana

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-CF40	s-Alergen- tuna (f40)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF41	s-Alergen- losos (f41)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF50	s-Alergen- skuša (f50)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF59	s-Alergen- hobotnica (f59)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF307	s-Alergen- osli (f307)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF80	s-Alergen- jastog (f80)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF207	s-Alergen- školjke (f207)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF258	s-Alergen- lignje (f258)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CFX23	s-Alergen- meso mix 1(svinjetina,govedina,piletina, uretina)(fx23)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF26	s-Alergen- svinjsko meso (f26)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF47	s-Alergen- beli luk (f47)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF48	s-Alergen- crni luk (f48)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF86	s-Alergen- peršun (f86)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF212	s-Alergen- šampinjoni (f212)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF215	s-Alergen- zelena salata (f215)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF216	s-Alergen- kupus (f216)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF217	s-Alergen- prokelj (f217)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF244	s-Alergen- krastavac (f244)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF220	s-Alergen- cimet(f220)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CT3	s-Alergen- breza(t3)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF4	s-Alergen- pšenica (f4)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF5	s-Alergen- raz (f5)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF6	s-Alergen- je am (f6)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF7	s-Alergen- ovas (f7)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF8	s-Alergen- kukuruz (f8)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF9	s-Alergen- pirina (f9)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF10	s-Alergen- susam (f10)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF11	s-Alergen- heljda (f11)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF55	s-Alergen- proso (f55)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF333	s-Alergen- lan (f333)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF14	s-Alergen- soja(f14)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1800
REF-CK84	Alergen- suncokret,seme (k84)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	1800

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF- CF224	s-Alergen- mak (f224)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	1800
REF-CF31	s-Alergen- šargarepa (f31)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF25	s-Alergen- paradajz (f25)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF35	s-Alergen- krompir (f35)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF12	s-Alergen- grašak (f12)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	1800
REF- CF235	s-Alergen- so ivo (f235)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	1800
REF-CF49	s-Alergen- jabuka (f49)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF44	s-Alergen- jagoda (f44)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF84	s-Alergen- kivi (f84)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF87	s-Alergen- dinja (f87)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF91	s-Alergen- mango (f91)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF92	s-Alergen- banana (f92)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF94	s-Alergen- kruška (f94)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF95	s-Alergen- breskva (f95)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF44	s-Alergen- malina (f44)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF255	s-Alergen- šljiva (f255)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF329	s-Alergen- lubenica (f329)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF210	s-Alergen- ananas (f210)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF33	s-Alergen- pomorandza (f33)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF208	s-Alergen- limun (f208)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF17	s-Alergen- lešnik(f17)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF227	s-Alergen- še erna trska(seme)(f227)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1800
REF-CF20	s-Alergen- badem(f20)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF13	s-Alergen- kikiriki(f13)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	1800
REF-CF256	s-Alergen- orah(f256)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CD1	s-Alergen- grinje (Dermatophagoides pteronyssinus-d1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CD2	s-Alergen- grinje(Dermatophagoides fari-d2)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CW230	s-Alergen- ambrozija a1 (w230)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CW3	s-Alergen- ambrozija(Ambrosia trifida-w3)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CGX1	s-Alergen- trava mix (gx1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CWX1	s-Alergen- korov mix (wx1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	1800
REF-CRX3	s-Alergen- polen mix1(rx3)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1800

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-CTX1	s-Alergen- drve e mix1(tx1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	1800
REF-CO201	s-Alergen- duvan(o201)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF221	s-Alergen- kafa (f221)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF222	s-Alergen- aj (f222)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CF89	s-Alergen- senf (f89)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CE5	s- Alergen- dlaka psa(e5)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CE1	s-Alergen- dlaka i epitel ma ke(e1)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CE201	s-Alergen- perje kanarinca(e201)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CE213	s-Alergen- perje papagaja(e213)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10 dana	1800
REF-CF335	s-Alergen- seme lupine (f335)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CO1	s-Alergen- pamuk (o1),biljna vlakna	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CMX4	s-Alergen- Aspergillus mix(mx4)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CMX2	s-Alergen- panel gljivica(mx2)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CM3	s-Alergen- Aspergillus fumigatus(m3)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
REF-CM228	s-Alergen- Aspergillus flavus(m228)	CAP ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	1800
AL-01a	s-Panel od 20 alergena - respiratori	imunoblot	Allergy Screen	serum	24h	5000
AI-02a	s-Panel od 20 alergena - nutritivni	imunoblot	Allergy Screen	serum	24h	5000
AI-03	s-Panel od 20 alergena - kombinovani	imunoblot	Allergy Screen	serum	24h	5000
AL-04	s-Panel od 20 alergena - pedijatrijski	imunoblot	Allergy Screen	serum	24h	5000
KG-01	eK- Krvna grupa RhD	imunohemijska	Ru na metoda	EDTA krv,popuniti propratnu listu	12h	1400
KG-02	eK- Skrining antitela	imunohemijska	Ru na metoda	EDTA krv,popuniti propratnu listu	12h	1400
KG-04	eK- Coombs-ov test - indirektni	imunohemijska	Ru na metoda	EDTA krv,popuniti propratnu listu	12h	1400
KG-03	eK-Coombs-ov test - direktni	imunohemijska	Ru na metoda	EDTA krv,popuniti propratnu listu	12h	1400
REF-NEO	fc-Skrining novoro en adi	³	Referalna laboratorija Synlab	filter card	15 dana	27500
REF-STAIR	km- Analiza kamena (IRMS metoda)	IRMS ³	Referalna laboratorija Synlab	kamen	15 dana	4900
AS-01	sp- Spermogram	svetlosna mikroskopija	Ru na metoda	serum	4h	1200
REF-NATE01	Panorama Basic	SNP sekvencioniranje ³	Referalna laboratorija Natera	Cell-Free DNA BCT krv	10 dana	72000
REF-NATE02	Panorama Plus	SNP sekvencioniranje ³	Referalna laboratorija Natera	Cell-Free DNA BCT krv	10 dana	78000
REF-NATE03	Panorama Full	SNP sekvencioniranje ³	Referalna laboratorija Natera	Cell-Free DNA BCT krv	10 dana	90000
REF-NATERA	eK-Horizon 4	Kombinovane geneti ke ³	Referalna laboratorija Synlab	K2EDTA krv	10 dana	87500
REF-NATERA	eK-Horizon 27	Kombinovane geneti ke ³	Referalna laboratorija Natera	K2EDTA krv	10 dana	100000
REF-NATERA	eK-Horizon 106	Kombinovane geneti ke ³	Referalna laboratorija Natera	K2EDTA krv	10 dana	112500
REF-NATERA	eK-Horizon 137	Kombinovane geneti ke ³	Referalna laboratorija Natera	K2EDTA krv	10 dana	112500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-NATERA	eK-Horizon 274	Kombinovane geneti ke ³	Referalna laboratorija Natera	K2EDTA krv	10 dana	118750
SIFRA	MIKROBIOLOGIJA	METODA	INSTRUMENT	UZORAK	VREME	CENA
LMB-01	u-Urinokultura (urin bakteriološki)	Ru na metoda	urin	48h	480	
LMB-1/m	u-Urin MIKOLOŠKI	Ru na metoda	urin	48h	500	
LMB-08	b-Bris nosa bakteriološki	Ru na metoda	bris	24-48h	470	
LMB-8/m	b-Bris nosa MIKOLOŠKI	Ru na metoda	bris	48h	500	
LMB-59	as-Aspirat iz nosa	Ru na metoda	aspirat	2-3 dana	850	
LMB-10	b-Bris ždrela bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	470	
LMB-30	b-Bris jezika bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	520	
LMB-11	b-Bris usne duplje bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	480	
LMB-13	b-Bris cervicalni bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	550	
LMB-14	b-Bris vaginalni bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	550	
LMB-B.V.	b-Bakterijska vaginoza (direktni preparat vaginalnog sekreta)	Ru na metoda	bris	24h	450	
LMB-Trichom	u,b-Trichomonas vaginalis (urin - prvi mlaz, vaginalni ispirak, vaginalni i uretralni bris)	Ru na metoda	preparat	24h	450	
LMB-VS	se-Vaginalni sekret (grupa)	Ru na metoda	sekret	24h	500	
LMB-CT	b-Chlamydia trachomatis - metodom direktnie imunofluorescencije, muškarci, žene; (endocervikalni bris, uretralni bris, bris oka...)	Ru na metoda	bris	24h	1100	
LMB-MH/UU	b-Urogenitalne mikoplazme (identifikacija, enumeracija i antibiogram-endocervikalni bris kod žena i uretralni bris kod žena i muškaraca)	Ru na metoda	bris	48h	2100	
LMB-06	b-Bris kože bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	520	
LMB-06/peri	b-Bris kože perianalne regije r. bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	500	
LMB-35	b-Bris vulve bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	550	
LMB-07	b-Bris oka - levo bakteriolski i mikoloski	Ru na metoda	bris	72h	520	
LMB-09	b-Bris oka - desno bakteriolski i mikoloski	Ru na metoda	bris	72h	520	
LMB-31	b-Bris uha - levo bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	520	
LMB-37	b-Bris uha - desno bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	520	
LMB-54	b-Bris ruku	Ru na metoda	bris	48h	520	
LMB-12	b-Bris uretralni bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	550	
LMB-02	sp-Spermokultura (sperma bakteriološki i mikološki)	Ru na metoda	sperma	48h	550	
LMB-34	b-Bris prepucijuma bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48h	550	
LMB-56	b-Bris glansa bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	48-72h	550	
LMB-16	b-Bris rane bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	bris	72h	850	
LMB-57	Punktat, eksudat, transudat bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	punktat,eksuda	48-72h	1000	
LMB-29	isc-Iscedak dojke (mleko) bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	iscedak	72h	600	
LMB-04	spu-Ispljuvak (iskašljaj, trahealni aspirat, bronhoalveolarni lavat) bakteriološki i mikološki	Ru na metoda	sputum	48h	520	
LMB-Mycobac BK	spu-Direktni preparat sputum na acido-alkoholno rezistentne bakterije-BK(Mycobacterium tuberculosis)	Ru na metoda	sputum	24h	1000	
LMB-05	f-Koproluktura (Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli O:157)	Ru na metoda	feces	72h	650	
LMB-5/fm	f-Feces MIKOLOŠKI	Ru na metoda	feces	48h	650	
LMB-5/par	f-Jaja crevnih parazita i crevne protozoae (feces)	Ru na metoda	feces	24h	500	
LMB-5/Helico	f-Helicobacter pylori antigen (feces)	Ru na metoda	feces	2h	1350	
LMB-5/Rota Adeno	f-Rota - Adeno virus antigen (feces)	Ru na metoda	feces	2h	1550	
LMB-5/Clo.Diff	f-Clostridium difficile toksin A i B (feces)	Ru na metoda	feces	2h	2250	
LMB-5/Camp	f-Campylobacter spp. antigen (feces)	Ru na metoda	feces	2h	1300	

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

LMB-Waaler Rose	s-Waaler Rose test	LATEKS	Ru na metoda	serum	24h	600
LMB-TPHA	s-Treponema pallidum, detekcija antitela (TPHA)	indirektna hemaglutinacija	Ru na metoda	serum	24h	850
LMB-RPR	s-RPR (VDRL) test	kvalitativna	Ru na metoda	serum	24h	350
LMB-Perianal otisak	Pa-Enterobius vermicularis-perianalni otisak		Ru na metoda	perianalni otisak	24h	350
LMB-50	der-Dermatofiti (koža, nokat, dlaka) nativni preparat i kultura		Ru na metoda	dermatofiti	14-21 dan	1100
LMB-58	b-Bris kutije za hranu		Ru na metoda	bris	48-72h	2200
LMB-53	b-Bris radnih povrsina		Ru na metoda	bris	48h	520
REF-BDGLU	s-1,3 beta D-glukan	³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3800
LMB-10/BHS	b-Streptococcus pyogenes-grupa A (bris grla)		Ru na metoda	bris	2h	850
LMB-St.agala	b-Streptococcus agalactiae (Beta-hemolitici streptokok grupe B)		Ru na metoda	bris	48-72h	700
LMB-	b-Influenza virus A i B (nazofarinks)		Ru na metoda	bris	2h	2500
	b-SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test	imunohromatografija		nazofarengеaln bris	1-2h	4000
LMB-Neisseri Go	cs,us-Neisseria Gonorrhoeae - direktni preparat (cervikalni i/ili uretralni sekret)		Ru na metoda	cervikalni ili uretralni sekret	48h	550
LMB-Demode	ot-Demodex-otisak kože		Ru na metoda	otisak	24h	450
LMB-Candidas	u,f-Candidast (identifikacija izolovane candidae i osetljivost na antimikotike)		Ru na metoda	urin,feces	96h	1100
LMB-52	Hemokultura aerobno i anaerobno		Ru na metoda		7 dana	2200
LMB-PA	b-Papanicolaou (PAPA) test		Ru na metoda	bris	24-48h	1000
LMB-Kontrola vazduha	v-Kontrola sterilnosti vazduha		Ru na metoda	vazduh	48h	520
LMB-Kontrola	Kontrola sterilnosti		Ru na metoda		48h	520
LMB-Kontrola sterilizacije	Kontrola uspesnosti procesa sterilizacije		Ru na metoda		48h	520
LMB-55	Uzimanje genitalnih briseva		Ru na metoda			150
	Uzimanje genitalnih briseva-ginekolog					250
	b-Brzi test na respiratorni panel patogena			bris	2h	4000
SIFRA	SEROLOGIJA	METODA	INSTRUMENT	UZORAK	VREME	CENA
IMH-70	s- Rubella, detekcija antitela IgG	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1200
IMH-71	s- Rubella, detekcija antitela IgM	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1500
REF-RAVGE	s-Rubella virus, odredivanje aviditeta IgG antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	4500
IMH-72	s- CMV, detekcija antitela IgG	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1200
IMH-73	s- CMV, detekcija antitela IgM	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1500
REF-CAVGE	s-Cytomegalovirus (CMV), odredivanje aviditeta IgG antitela	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	4700
IMH-85	s- Toxoplasma Gondii detekcija antitela IgG	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1200
IMH-75	s- Toxoplasma Gondii detekcija antitela IgM	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1200
REF-TAVGE	s-Toxoplasma gondii, odredivanje aviditeta IgG antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	6000
E.A-30	s-HSV 1, detekcija antitela IgG	ELISA ²	Allegria	serum	12h	1500
E.A-31	s-HSV 1, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-32	s-HSV 2, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-33	s-HSV 2, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF2-20	s-HSV6, detekcija antitela IgG	³	Referalna laboratorija 2	serum	5-7 dana	3100
IMH-64	s-HIV 1 Ag, HIV1/2 At(IgM, IgG)	ELFA	MiniVidas	serum BCD	12h	1200
IMH-65	s- HBs-Ag	ELFA	MiniVidas	serum BCD	12h	1100
IMH-66	s-Anti HBs	ECLIA	Cobas 6000	serum	12h	1300
REF-HBEAG	s-HBe-Ag	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2500
REF-AHBE	s-Anti HBe	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2000
REF-AHBCM	s-Anti HBc IgM	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2000

²procedura ispitivanja nije akreditovana

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-AHBC	s-Anti HBc ukupni	LIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1500
IMH-67	s- Anti HCV (ukupni)	ELFA	MiniVidas	serum BCD	12h	1200
IMH-68	s- Hepatitis A virus, detekcija antitela IgM	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1500
IMH-69	s- Hepatitis A virus, detekcija antitela , ukupna	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1300
REF-AHD	s-Hepatitis D virus, detekcija antitela, ukupna	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	6300
REF-AHEGE	s- Hepatitis E virus, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2700
REF-AHEME	s- Hepatitis E virus, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2700
REF-HH6MI	s- HHV 6 (Humani herpes virus 6)detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3000
REF-HH6GI	s- HHV 6 (Humani herpes virus 6)detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3000
REF-HH7MI	s-HHV 7 (Humani herpes virus 7)detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3000
REF-HH7GI	s-HHV 7 (Humani herpes virus 7)detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3000
REF-HH8GI	s-HHV 8 (Humani herpes virus 8)detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3000
IMH-83	s-EBV, detekcija antitela IgG	ELFA	MiniVidas2	serum	12h	1200
IMH-84	s-EBV, detekcija antitela IgM	ELFA	MiniVidas2	serum	12h	1200
REF5-07	s-Paul Bunell Davidson	ELISA ³	Referalna laboratorija 5	serum	5-7 dana	2500
E.A-34	s-VZV, detekcija antitela IgG	ELFA	MiniVidas	serum	12h	1500
E.A-35	s-VZV, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-VZVAE	s-VZV, detekcija antitela IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	2800
E.A-36	s-Mumps, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-37	s-Mumps, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-38	s-Morbilli, detekcija antitela IgG	ELISA	ChemWell	serum	12h	1350
E.A-39	s-Morbilli, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1350
E.R-26	s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA (ELISA)	ELISA	ChemWell	serum	24h	1150
IMH-74	s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG	CLIA	IMMULITE 2000	serum BCD	12h	1500
E.R-20	s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG (ELISA)	ELISA	ChemWell	serum	24h	1150
E.R-21	s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	2000
E.R-14	s-Coxackie, detekcija antitela IgG	ELISA	ChemWell	serum	ponedeljak i petak	1400
E.R-15	s-Coxackie,detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	ponedeljak i petak	1400
E.R-16	s- Adenovirus, detekcija antitela IgA	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	1600
E.R-17	s-Adenovirus, detekcija antitela IgG	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	1600
REF-AVME	s-Adeno virus, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2000
E.A-42	s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-43	s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-ENTGE	s-Enterovirus,detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1800
REF-ENTME	s-Enterovirus,detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1800
REF-BAHGI	s-Bartonella henselae, detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-BAHMI	s-Bartonella henselae, detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-INAGE	s-Influenza A, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1900
E.R-18	s-Influenza A, detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	1500
REF-INBGE	s-Influenza B, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	1900
E.R-19	s-Influenza B, detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	1500
E.A-44	s-Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	2000
E.A-51	s-Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgA	ELISA	Allegria	serum	12h	2500
E.A-45	s-Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	2000
E.A-46	s-Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgA	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-47	s-Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-48	s-Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-49	s-Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1300
E.A-50	s-Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1300
REF-MYCAE	s-Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2000
REF-HIBGE	s-Haemophilus influenza tip B, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	7-10 dana	3000
REF-PIGE	s-Parainfluenza 1-3, detekcija antitela IgG	ELISA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2500
REF2-21	s-Parainfluenza virus 1/2/3, detekcija antitela IgG	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10-15 dana	2500
REF2-22	s-Parainfluenza virus 1/2/3, detekcija antitela IgM	ELISA ³	Referalna laboratorija 2	serum	10-15 dana	2500
REF-CPSGI	s-Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3800
REF-CPSAI	s-Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgA	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3800
REF-CPSMI	s-Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3800
REF-ASTA	s-Anti Staphylolisin - ASTA	PA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2500
REF-PO1N	s-Poliovirus tip 1, detekcija antitela	NT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3500
REF-PO3N	s-Poliovirus tip 3, detekcija antitela	NT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3500
REF-RSVAE	s-RSV, detekcija antitela IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2000
REF-RSGVE	s-RSV, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2000
E.A-40	s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgM	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
E.A-41	s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgG	ELISA	Allegria	serum	12h	1500
REF-P19AVV	s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgG aviditet	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	5000
REF-EHRGI	s-Anaplasmosis, detekcija antitela IgG (Ehrlichiosis)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2700
REF.EHRMI	s-Anaplasmosis, detekcija antitela IgM (Ehrlichiosis)	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2700
REF-SALE	s-Salmonella, detekcija antitela IgG/M/A, skrining	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2700
REF-CAMAE	s-Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2500
REF-CAMGE	s-Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-HTLGE	s-Humani T-Lymphotropni virus (HTLV I/II), detekcija antitela IgG, skrining	CMIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3000
	s-Anti-SARS-CoV-2, detekcija ukupnih At	ECLIA	Cobas e 411	serum	24-48 h	1200
	s-SARS-CoV-2, detekcija antitela IgG	ELISA	MiniVidas	serum	24-48h	2000
	s-SARS-CoV-2, detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	24-48h	2000
	s-SARS-CoV-2, detekcija IgG i IgM antitela(brzi test)					1500
REF-LEGGE	s-Legionella pneumophila, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2400
REF-LEGME	s-Legionella pneumophila, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2400
REF-TOCE	s-Toxocara canis, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3200
REF-CO2GE	s-Coxiella burnetii, detekcija antitela IgG faza 2	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3400
REF-CO2ME	s-Coxiella burnetii, detekcija antitela IgM faza 2	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3400
REF-BRUME	s- Brucella, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2200
REF-BRUGE	s- Brucella, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2200
REF-BORAE	s-Bordetella pertussis, detekcija antitela IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2600
REF-BORGE	s-Bordetella pertussis, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2600
Ref-GELGI	s-Zuta grozlica virus ,detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2800
REF-GELMI	s-Zuta grozlica virus,detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	2800
REF-TCRE	s-Trypanosoma cruzi,detekcija antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-TCRG1	s-Trypanosoma cruzi,detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-TCRM1	s-Trypanosoma cruzi,detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-DENGE	s-Dengue grozica virus,detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-DENME	s-Dengue grozica virus,detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-DENAGI	s-Dengue grozica virus ,detekcija antigena	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3300
REF-TRIE	s-Trichinella,detekcija antitela (screening)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2700
E.R-11	s-Echinococcus, detekcija antitela IgG	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	2000
REF-ECHH	s-Echinococcus, detekcija antitela (skrining test)		Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3400
E.R-12	s- Candida, detekcija antitela IgG	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	2400
E.R-13	s- Candida, detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	etvrtak	2400
REF-CANAE	s- Candida, detekcija antitela IgA	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	2400
REF5-04	s- Echo virus, detekcija antitela IgG	ELISA	Referalna laboratorija 5	serum	7-10 dana	2800
REF5-05	s-Echo virus, detekcija antitela IgM	ELISA	Referalna laboratorija 5	serum	7-10 dana	2800
REF-CYSE	s-Cysticercosis, detekcija antitela (screening)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	4400
REF-CYSEL	I-Cysticercosis, detekcija antitela iz likvora (screening)	³	Referalna laboratorija Synlab	likvor	15-20 dana	5000
REF-LEPME	s-Leptospira, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-LEPGE	s-Leptospira, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2800
REF-LEII	s-Leishmania spp., detekcija ukupnih antitela, skrining	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-LISK	s-Listeria, detekcija antitela, skrining	CFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2500

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

E.R.-	s-Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgM	ELISA	ChemWell	serum	7 dana	2700
E.R.-	s-Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgG	ELISA	ChemWell	serum	7 dana	2700
REF-TULGE	s- Francisella tularensis, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2700
REF-TULME	s- Francisella tularensis, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2700
REF-FASE	s-Fasciola hepatica, detekcija antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	2700
REF-RCOGI	s-Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-RCOMI	s-Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-ASCE	s-Ascaris, detekcija antitela IgG(odrasli)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-ASCLGE	s-Ascaris, detekcija antitela IgG(larva)	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-BABGI	s-Babesia, detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-BABMI	s-Babesia, detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-ENHI	f-Entamoeba histolytica antigen test iz fecesa	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15-20 dana	2500
REF-NORAG	f-Norovirus, detekcija antigena	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15-20 dana	3200
REF-ZIKVME	s-Zika virus, detekcija antitela IgM	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	6000
REF-ZIKVGE	s-Zika virus, detekcija antitela IgG	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4800
	s-Hanta virus, detekcija antitela IgG					2700
REF-	s-Hanta virus, detekcija antitela IgM	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	2700
REF-DIRAGE	s-Dirofilaria, detekcija antitela	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	3000
REF-TBQUAN	QuantiFERON-TB Gold test (QFT) Producija interferona Y na stimulaciju antigena BK	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	4 epruvete iz kita	20-25 dana	9500
REF-HBQ	eK-Hepatitis B virus, detekcija DNK(PCR)-kvantitativno	IFT ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv+EDTA plazma	15-20 dana	16800
REF-HBGEN	eK-Hepatitis B virus, genotipizacija (PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	15000
REF-HBRES	eK-Hepatitis B virus, rezistencija (PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	22000
REF6-13	eK-HIV, detekcija RNK (PCR)-kvantitativni	PCR ³	Referalna laboratorija 6	EDTA plazma+EDTA krv	15-20 dana	15000
REF6-22	eK-HIV, detekcija RNK(PCR)- kvalitativni	PCR ³	Referalna laboratorija 6	EDTA krv+EDTA plazma	15-20 dana	15000
REF-HCPCR	eK-Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR)- kvalitativni	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,EDTA plazma	25 dana	15000
REF-HCQ	eK-Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR)- kvantitativni	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA plazma,EDTA krv	25 dana	16800
REF-HCSUB	eK-Hepatitis C virus, detekcija RNK(PCR)- genotipizacija	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	20000
REF-HDPCR	eK-Hepatitis D virus, (HDV), detekcija RNK(PCR)-kvantitativno	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	25000
REF-H1N1PC	b-Influenza A-RNK, H1N1 subtip	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	PCR bris	15-20 dana	5500
REF-LYMPCF	pun,I-Borrelia burgdorferi, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	punktat,likvor,b	20-25 dana	7000
REF-CHPPCF	i,ta-Chlamydia pneumonia, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	iskašljaj, trahealni aspirat, bronhoalveolar lavat	20-25 dana	5000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-ENPCST	f-Enterovirus,detekcija RNK(feces)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	feces	15-20 dana	5500
REF-ENTPCF	eK,s,b-Enterovirus, detekcija RNK	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,serum,bris	15-20 dana	4000
REF-CMVQ	eK,I-Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK(PCR)-kvantitativno	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,likvor	20-25 dana	8600
REF-CMVP	eK,b,u-Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK(PCR)-kvalitativni	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,bris,urin	20-25 dana	5000
REF-HS1PCR	b-HSV1, detekcija DNK (PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	bris	20-25 dana	5000
REF-HS2PCR	b-HSV2, detekcija DNK (PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	bris	20-25 dana	5000
LCG-22	b-Neisseria gonorrhoeae, detekcija DNK(PCR)	PCR	Laboratorijska citogenetika	bris,urin	5-7 dana	4000
REF-TCRPCF	eK-Trypanosoma cruzi, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	5000
REF-TOXPCF	am-Toxoplasma gondii, detekcija DNK(PCR),amnionska te nost	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	amnionska te nost	20-25 dana	7000
REF-LUEPCF	b-Treponema Pallidum, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	bris	20-25 dana	4600
REF-P19PCR	eK,s-Parvo virus B19, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,serum	20-25 dana	10000
REF-POJPCF	eK-Polyoma JCV virus, detekcija DNK	³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	6000
REF-TBPCRF	eK,u,f-Mycobacterium tuberculosis, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,urin,feces	15-20 dana	6800
REF-HH6PCR	eK-HHV tip 6, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	7000
REF-HH7PCR	eK-HHV tip 7, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	7000
REF-HH8PCR	eK-HHV tip 8, detekcija DNK(PCR)	PCR	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	7000
REF-EBVQ	eK-EBV, detekcija DNK(PCR)-kvantitativni	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	4800
REF-ZIKVPC	eK-Zika virus,detekcija RNS(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv BCD	20-25 dana	43000
REF-MALPCF	eK-Malaria, detekcija DNK(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	5000
REF-HIVW	s-HIV 1/2, detekcija antitela,westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	13000
REF-AHCW	s-Hepatitis C virus, detekcija antitela,westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	10600
REF-AHEGW	s-Hepatitis E virus, detekcija IgG, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-AHEMW	s-Hepatitis E virus, detekcija IgM, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-LYMWB	s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	5000
REF-LYMMW	s-Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	5000
REF-HANBLN	s-Hantavirus, detekcija antitela IgM(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-HANBLC	s-Hantavirus, detekcija antitela IgG(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-LUEMW	s-Treponema pallidum, detekcija antitela IgM(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-LUEGW	s- Treponema pallidum, detekcija antitela IgG(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-CYSW	s-Cysticercosis, detekcija antitela, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-TRIGW	s-Trichinella, detekcija antitela IgG,blot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-TRIMW	s-Trichinella, detekcija antitela IgM,blot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-TOCGW	s-Toxocara canis, detekcija antitela IgG(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-TOCMW	s-Toxocara canis, detekcija antitela IgM(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15-20 dana	4600
REF-ECHGW	s-Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG,westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-EGRE	s-Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3500
REF-EMUW	s-Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-EMUE	s-Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG	EIA ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	10-15 dana	3500
REF-HELAW	s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-HELGW	s-Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-P19MW	s-Parvo virus B19, detekcija antitela IgM, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-P19GW	s-Parvovirus B19, detekcija antitela IgG, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-YERAW	s-Yersinia, detekcija antitela IgA, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4900
REF-YERGW	s-Yersinia, detekcija antitela IgG, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4900
REF-HTL1W	s-HTLV I, detekcija, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
REF-HTL2W	s-HTLV II, detekcija, westernblot	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	20-25 dana	4600
SIFRA	PATOHISTOLOGIJA	METODA	INSTRUMENT	UZORAK	VREME	CENA
HP-15	Uterus sa adreksama		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	5200
HP-18	Biopsija bronha		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	3600
HP-01	HP analiza		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	3200
HP- 01a	HP analiza(operativni materijal)		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	12000
	HP analiza-Prijepolje					2500
HP-21	HP konsultacija		Patohistoloska laboratorija	konsultacija		4000
	HP punkcione biopsije bubrega					16000
HP-29	Imunohistohemische analize po markeru		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	3000
HP-35	Histohemimska analiza po metodi		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1500
HP-57	HP II uzorak - SENTE		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-40	HP koze sa ivicama - SENTE,I uzorak		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	2200
HP-41	HP koze bez ivica - SENTE,I uzorak		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	2200
HP-42	HP koze sa ivicama - SENTE - II uzorak		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	800
HP-43	HP koze bez ivica - SENTE,II uzorak		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	800
CIT-01	Citoloski uzorci(punktati,likvor,iscedak dojke,urin)		Patohistoloska laboratorija		4-5 dana	1000
CIT-02	Citologija perifernog razmaza		Patohistoloska laboratorija		4-5 dana	1200
HP-44	Izrada preparata po kalupu		Patohistoloska laboratorija		4-5 dana	1200
CIT-03	Citoloski uzorci		Patohistoloska laboratorija			1000
HP-49	Citologija stitne zlezde		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1200
HP-50	HP stitna zlezda		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	3500
HP-51	Papanicolaou (dr patolog)		Patohistoloska laboratorija			800
HP-52	Papanicolaou (dr patolog revizija)		Patohistoloska laboratorija			1500
HP-53	Revizija preparata		Patohistoloska laboratorija			4000
HP-54	Endoskopska biopsija		Patohistoloska laboratorija			3200
HP-I	HP I		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	2500
HP-II	HP II		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-III	HP III		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-IV	HP IV		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-V	HP V		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-VI	HP VI		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-VII	HP VII		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-VIII	HP VIII		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-IX	HP IX		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-X	HP X		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

HP-XI	HP XI		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-XII	HP XII		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1000
HP-I-Diva	HP I Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	1800
HP-II-Diva	HP II Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-III-Diva	HP III Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-IV-Diva	HP IV Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-V-Diva	HP V Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-VI-Diva	HP VI Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-VII-Diva	HP VII Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-VIII-Diva	HP VIII Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-IX-Diva	HP IX Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-X-Diva	HP X Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-XI-Diva	HP XI Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-XII-Diva	HP XII Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-XIII-Diva	HP XIII Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-XIV-Diva	HP XIV Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
HP-XV-Diva	HP XV Diva		Patohistoloska laboratorija		5-6 dana	900
SIFRA	GENETIKA	METODA	INSTRUMENT	UZORAK	VREME	CENA
REF-GEN01	b-Humani papilloma virus(HPV), detekcija DNK	³	Referalna laboratorija genetika	bris	15-20 dana	6500
LCG-01	eK-Trombofilija (panel 12 gena)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	5-7 dana	9000
LCG-01a	eK-Trombofilija, 5 mutacija (FII,FV,PAI-1,MTHFR 2 mutacije)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	5-7 dana	7500
LCG-03	eK-MTHFR 1298A>C	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	7-10 dana	4500
LCG-04	eK-MTHFR C677T	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	7-10 dana	4500
LCG-08	eK-Faktor V-Leiden (R506Q)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	7-10 dana	4500
LCG-09	eK-Faktor II (Protrombin G20210)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	7-10 dana	4500
REF-	eK-Faktor XIII (V-34L mutacija)	PCR ³	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	10-15 dana	25000
LCG-02	eK-PAI-1	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	7-10 dana	4500
LCG-10	eK-Mikrodelekcija Y hromozoma	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	5-7 dana	7500
LCG-25	sp-DNK fragmentacija spermatozoida	mikroskopiranje	Laboratorija za citogenetiku	sperma	24h	10500
REF-DNK01	am-Amniocenteza QF-PCR+DNK bukalne sluzokože	PCR ³	Referalna laboratorija genetika	amnionska te nost	7-10 dana	12000
REF-DNK04	hr-Horionske resice QF-PCR+DNK bukalne sluzokože	PCR	Referalna laboratorija genetika	horionske resice	10-15 dana	12000
REF-UGT1A1	eK-Gilbertov sindrom (UGT1A1 gen)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	25000
	Molekularna detekcija LCT-13190/22018	PCR		bris		7000
REF-SRS	eK-Silver - Russell sindrom	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,obavezno vaditi krv i roditeljima i popuniti za sve saglasnost za Nema ku	4-5 nedelja	95000
LCG-23	eK-Intolerancija na laktuzu	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	5-7 dana	5000
LCG-11	eK-Nutrigenetika	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	7 dana	15000
REF-DNK02	eK--Hemohromatoza (krv/bukalni bris)	PCR ³	Referalna laboratorija genetika	EDTA krv	7-10 dana	15000
REF-BRCA1	eK-BRCA 1 gen	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	75000
REF-BRCA2	eK-BRCA 2 gen	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	75000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

REF-	eK-THRБ gen	sekpcioniranje ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	3-4 nedelje	120000
LCG-05	Konsultacija geneticara	konsultacije	Laboratorija za citogenetiku			4000
LCG-06	Konsultacija geneticara - online	konsultacije	Laboratorija za citogenetiku			2000
REF-DNK03	b-DNK profil Y hromozoma	PCR ³	Referalna laboratorija genetika	bris bukalne sluznice	10-15 dana	16000
REF-SMA	eK-SMA (Spinalna mnsicna atrofija tip I/II/III)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	60000
REF-DMD	eK-DMD/BMD(Mnsicna distrofija tip Duchenne/Becker	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	100000
REF-ATP7B	eK-Wilsonova bolest(ATP7B-gen)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	15000
REF-	eK-Guanidinoacetat metiltransferaza deficijencija	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	125000
REF-FRAXA	eK-Fragilni X sindrom-Martin Bell sindrom(FRAXA,FMR1 gen)(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	95000
REF-FRAPCF	eK-Fragilni X sindrom (FRAXA,FMR1 gen)(PCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	60000
REF-FRAXE	eK-Fragilni X sindrom (FRAXE,FMR2 gen)(blot)	BLOT ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	15-20 dana	95000
REF-HLAM	eK-HLA A	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	8000
REF-HLBM	eK-HLA B	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	8000
LCG-07	eK-HLA B27	PCR	Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	5-7 dana	7000
REF-HLCM	eK-HLA Cw	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	8000
REF-HLDQM	eK-HLA DQ	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	8000
REF-HLDRM	eK-HLA DR	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	8000
REF-ZOEL	eK-HLA DQ2/7/8 (celijakija)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	12500
REF-EGFRG	Mutacije u EGFR		Referalna laboratorija Synlab	tkivo,plo ice	20-25 dana	110000
LCG-15	b,u-Mycoplasma genitalium, detekcija DNK (PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	5000
LCG-14	b,u-Mycoplasma hominis, detekcija DNK (PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	7-10 dana	6000
LCG-16	b,u-Ureaplasma urealyticum, detekcija DNK (PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	5000
LCG-17	b,u-Ureaplasma parvum, detekcija DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	4000
LCG-18	u,b-Chlamydia trachomatis, detekcija DNK (PCR) - (endocervikalni bris kod žena i/ili prvi mlaz urina kod muškaraca)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	urin,bris	5-7 dana	5000
LCG-19	b,u-Trichomonas vaginalis, detekcija DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	4000
REF-GAVAPC	b,u-Gardnerella vaginalis, detekcija DNKPCR)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	bris cerviksa,vagina bris, urin	20-25 dana	8000
LCG-19	b,u-STD panel, detekcija 5 patogena, DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	10500
LCG-20	b,u-STD panel, detekcija 6 patogena, DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	12000
LCG-21	b,u-STD panel, detekcija 7 patogena, DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	5-7 dana	13000
LCG-11	b,u-STD panel, detekcija 4 patogena, DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	7-10 dana	10000
LCG-12	b,u-STD panel, detekcija 3 patogena ,DNK(PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	7-10 dana	8000

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

LCG-13	b,u-STD panel, detekcija 2 patogena ,DNK (PCR)	PCR	Laboratorija za citogenetiku	bris,urin	7-10 dana	7000
	Koronavirus 2019 - nCoV RNA					14000
	Izolacija M.tuberculosis complex					6900
REF-AATZH	eK-Alfa1 - antitripsin deficijencija	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,popuniti saglasnost za Nema ku	15-20 dana	30000
REF-AATPT	s- Alfa1 - antitripsin, fenotipizacija	IEF ³	Referalna laboratorija Synlab	serum	15 dana	4500
REF-RHDZH	eK-Antigen D genotipizacija (RhD) - Synlab	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	9500
REF-JAK2	eK-JAK2-mutacija	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	15000
REF-BCRABL	BCR-ABL ,genotipizacija	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	PAX gene krv	20-25 dana	120000
REF-BCRQ	BCR-ABL/ABL kvantifikacija	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	PAX gene krv	20-25 dana	45000
REF-NF1	eK-Neurofibromatoza tip 1 (NF1)	NGS ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	480000
REF-	eK-Mikrodelecioni sindromi	microarray diagnsotics ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv	20-25 dana	190000
REF-DNK05	eK-Cisticna fibroza	PCR	Referalna laboratorija genetika	EDTA krv	20-25 dana	15000
REF-DPYD	eK-Dihidropirimidin-dehidrogenaza(DPD)	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	EDTA krv,obavezno popuniti saglasnost za Nema ku	15 dana	15000
	eK-DiGeorge sindrom					60000
REF-PCA3PC	u-PCA3 skor	PCR ³	Referalna laboratorija Synlab	urin, neophodna posebna epruveta za transport	15-20 dana	70000
LCG-16	eK-Izolacija D NK		Laboratorija za citogenetiku	EDTA krv	2-3 dana	2000
REF-RESPPC	Respiratori panel patogena	PCR ³	Laboratorija za citogenetiku	bris	10-15 dana	19000
LCG-11	Kariotip iz kulture limfocita periferne krvi		Laboratorija za citogenetiku	heparinska krv	7-10 dana	8000
LCG-12	Kariotip iz plodove vode (Amniocenteza)		Laboratorija za citogenetiku	amnionska te nost	10-15 dana	15000
LCG-13	Kariotip iz kulture limfocita fetalne krvi (kordocenteza)		Laboratorija za citogenetiku	fetalna krv	15-20 dana	12000
LCG-14	Kariotip iz celija horionskih resica-direktna metoda (horiocenteza)		Laboratorija za citogenetiku	horionske resice	15-20 dana	12000
LCG-15	Kariotip iz kulture amnionskih celija (amniocenteza)		Laboratorija za citogenetiku		20-25 dana	15000
REF-LCG01	b-DNK analiza-doplata za dodatnu osobu	³	Laboratorija za citogenetiku	bris bukalne sluznice	10-15 dana	9000
REF-LCG02	b-DNK analiza-utvrđivanje ocinstva, 3 clana	PCR ³	Laboratorija za citogenetiku	bris bukalne sluznice	10-15 dana	30000
REF-LCG03	DNK analiza iz parafinskog kalupa	PCR ³	Laboratorija za citogenetiku	parafinski kalup	10-15 dana	90000
SIFRA	PREGLEDI	METODA	INSTRUMENT	UZORAK	VREME	CENA

³procedura ispitivanja se radi u referalnoj laboratoriji

Legenda - uzorak:

eK-EDTA krv, kz-Krvni razmaz, hK-Heparin krv, ck-Citratna krv, s-Serum, cP-Citratna plazma, kk-Kapilarna krv, fK-Fetalna krv, dU-24h urin, eP-EDTA plazma, v-Vazduh, u-Urin, f-Feces, pun-Punktat, k-Kosa, sal-Saliva, km-Kamen, sp-Sperma, as-Aspirat, se-Sekret, isc-Iscedak, spu-Sputum, Pa-perianalni otisak, ot-Otisak, hr-Horionske resice

